



**PORTAILS ALUMINIUM  
CLÔTURES & CLAUSTRAS  
PORTILLONS**




Édition 24 - 10

---

---

# Laquage Qualicoat Classe 2

## 17 couleurs standards



## Les couleurs en option



\* Suivant modèles

... et plus de 250 couleurs RAL **SUR DEMANDE**

HORS COLORIS SABLÉ



... Le laquage Qualicoat Classe 2 **GARANTIT UNE HAUTE DURABILITÉ** de la couleur dans le temps.



assure une qualité supérieure des portails en aluminium thermolaqué. Le procédé de thermolaquage offre durabilité et esthétique.



Assure le thermolaquage donnant des effets décoratifs à un portail tout en garantissant sa tenue aux rayons UV. Cette technique permet ainsi de reproduire différents aspects et décors originaux.



Atteste qu'avant le thermolaquage les profilés aluminium ont fait l'objet d'un prétraitement chimique des plus exigeants pour accroître la résistance du produit final lorsqu'il est soumis à des conditions atmosphériques sévères.

## ...Un portail RÉPARABLE

Si votre portail subit un choc, il peut être réparé.

En effet, tous les éléments peuvent être changés grâce à l'assemblage mécanique.

## Sommaire

Page 2 :	Couleurs
Page 3 :	Sommaire
Page 4 :	Portail battant
Page 5 :	Portail coulissant
Page 6 :	Portail télescopique
	Portail double coulissant
Pages 7 :	Portail autoportant
Pages 8 à 19 :	Gamme Privilège
Pages 20 à 43 :	Gamme City
Pages 44 à 51 :	Gamme Intemporelle
Pages 52 à 63 :	Gamme Bastides
Page 64 :	Clôtures sur mesure
Page 65 :	Poignées et barres
	Accessoires
Pages 66 à 75 :	Clôtures & totems
Pages 76 à 79 :	Les claustras



## Une fabrication sur mesure... au service de votre inspiration.

Les portails Diferbat sont le témoignage d'un savoir-faire authentique. Inaltérable et résistant aux intempéries et à la corrosion, l'aluminium est le matériel idéal pour les applications extérieures.

Tous les profilés aluminium constituant nos portails sont laqués avant assemblage.


Ceci leur permet de bénéficier d'une finition irréprochable et offre également la possibilité de personnaliser votre portail en vous invitant au mariage des couleurs.

Les thermolaquages qui constituent le traitement de surface final bénéficient des labels Qualicoat, Qualimarine et Qualidéco.


Les multiples déclinaisons possibles de l'aluminium nous ont permis d'imaginer 4 gammes de portails au service de vos inspirations...

# Portail battant

## A Le joint d'occultation (en option)



4 couleurs au choix (en option)



## B Le cache gond




Esthétique, il protège les organes de rotation pour plus de longévité (en option dans la gamme Privilège)

## C La paumelle



Paumelle grande dimension (en option)

## D La quincaillerie



En inox ou à la teinte du portail (Noire dans la gamme Privilège)



Poignée de tirage pour gâche électrique à la teinte du portillon en collections gamme City et Intemporelle (noire en gamme Privilège)

## E Les butées



Butée de sol aluminium sauf gamme Privilège

Butée de sol à visser pour gamme Privilège

## F Les pivots



Pivot de sol inox à visser

Pivot de sol à sceller

Gond équerre

## G Les arrêts



Arrêt pousoir L'arrêt à pousoir évite les marques du crochet sur votre portail

Arrêt universel

## H Les gonds



Gond platine inox pour une plus grande durabilité

Gond cheville inox

Gond à scellement chimique inox

Gonds à sceller inox


Gond laqué à la couleur du portail pour gamme Privilège

# Portail coulissant




**GARANTIE  
18  
ans**


sur la structure,  
l'assemblage  
et la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



## A Les gâches



**Butée gâche coulissant**  
sécurité anti-soulèvement,  
aplomb parfait de la gâche



**Gâche de réception**  
sur toute la hauteur  
Intimité et sécurité  
optimales

## B La crémaillère



**Avec cache-crémaillère**  
et embout de finition laqués  
à la couleur du portail  
Vis inox

## C Les guidages



**Guidage**  
**latéral**

Pour les portails  
de forme droite,  
possibilité d'utiliser  
un système par  
guidage supérieur  
(à fixer sur pilier  
et muret)

## D La butée



Butée  
de refoulement

## E Les roulettes carenées



Assure la propreté  
du rail anti-gravillon  
+ anti-pince-doigts

## F Les joints



Joint d'occultation  
côté refoulement

Joint anti-écrasement  
(option)



Joint anti-cisaillement  
(option)

## G Les poteaux



Poteau de 125 mm

Poteau de 125 mm  
avec platine manchon

Poteau de 200 mm

## Portail télescopique

### Superposition des vantaux

*Véritable gain de place en refoulement.*



Refoulement divisé par 2

Le portail télescopique garantit la sécurité de votre propriété grâce au système antisoulèvement.

Personnalisable et sur mesure, le portail télescopique est déclinable sur près de 40 modèles du catalogue (signalés par ).



Portail Chester

## Portail double coulissant

### L'ouverture coulissante centrale

*Idéale pour les espaces de refoulement réduits.*



Portail Personnaliz V

*Ouverture optimisée sur les 2 côtés.*

Le portail double coulissant est la réponse pour les espaces réduits (refoulement réduit) et apporte une touche d'originalité de par son ouverture. **L'ouverture est centrale.** Le portail se coulisse en deux vantaux de chaque côté. **Déclinable sur tous les modèles** (sauf gamme Privilège).

- Déclinable sur toutes formes de portail.
- Réalisable sur toutes les collections Aluminium sauf gamme Privilège.
- Dimension maxi. suivant modèles.
- Portail motorisable.

# Portail autoportant

## L'absence de rail

*Idéal pour les sols irréguliers ou en pente.*



Portail Exeter

*Absence de rail au sol, préservation de l'enrobé existant. Entretien facile en tout temps.*

Un portail autoportant est **suspendu, sans contact au sol et coulisse sans avoir à utiliser un système de rail**. Préservez ainsi vos revêtements de sol existants. Esthétique, vous ne verrez que votre portail. Les portails autoportants s'adaptent particulièrement bien pour les zones de montagne. Personnalisable et **sur mesure**, le portail autoportant est déclinable sur **près de 40 modèles** du catalogue (signalés par  ).

- Forme droite uniquement.
- Traverses basses : 160 x 50 mm + 200 x 80 mm.
- Montant : 80 x 60 mm.
- Profil gâche toutes hauteurs.
- Traverse haute et meneau central : 80 x 50 mm.
- Garde au sol : 90 mm.
- Dimension maxi. hauteur : 1 900 mm x largeur 4 800 mm.
- Réalisable sur toutes les gammes Aluminium sauf collections Privilège et Bastide.
- Portail motorisable



Vue intérieure



Roulettes



Câble tirant inox

# Gamme Privilège

Privilège est une gamme de portails, portillons et clôtures conçue pour être accessible à tous.

Proche des gammes Intemporelle et City dans ses possibilités de formes et de modèles, elle est également déclinable en version portails battants ou coulissants.



Modèle **Hispaniola**

# Gamme Privilège



La gamme économique et moderne

Votre portail en détail



**GARANTIE  
18  
ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



**A** Quincaillerie  
noire



**B** Butée de sol  
à visser



**Butée de sol**  
à sceller



**Butée de sol**  
aluminium en option



**C** Gond laqué à la  
couleur du portail



**D** Gond doucine  
en option

## Déclinables en formes

Les formes disponibles indiquées par un pictogramme sous ou à côté de chaque modèle.



Forme droite



Forme biaise



Forme chapeau  
de gendarme  
(CDG)




Forme chapeau  
de gendarme  
inversé (CDGI)



Forme bombée



Forme cintrée



**Joint anti-bruit  
invisible**  
sur les modèles avec  
remplissage panneaux  
ou tôle pour éviter la  
vibration et le bruit  
des lames à chaque  
utilisation

**Renfort de motorisation**  
pour une plus grande rigidité

- Traverse de 80 mm en partie basse
- Intégration d'un renfort pour motorisation (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- Gonds équerre en partie basse
- Gonds et accessoires inox
- Gond haut laqué à la couleur du portail
- Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine
- Norme Qualidéco pour les profils tons bois
- Motorisation déportée

**Pratique !**  
Une rayure  
accidentelle !  
Un stick de retouche  
couleur vous est  
**OFFERT**

## Gamme Privilège



### Marie-Galante


Lames de 120 mm  
RAL 7016 Structuré  
Lame large de 200 mm  
RAL 7035 Structuré



### Marie-Galante AT

Lames de 120 mm  
RAL 7031 Structuré  
Lame large de 200 mm  
RAL 7016 Structuré

Détail liseré  
gris galet



### Hispaniola

Lames de 120 mm  
RAL 7016 Structuré  
Liserés gris galet



sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
lavage hors  
quicaillerie



### Tobago

.....

Forme droite  
Lames de 120 mm  
RAL 7004 Structuré



### Antigua

.....

**Portail :** Forme droite - Lames de 120 mm - RAL 8019 Structuré

**Clôture :** Forme droite - Lames de 120/20 mm - RAL 8019 Structuré

**Antigua**  
Clôture



### Hispaniola AT

.....

Lames de 120 mm  
RAL 7031 Structuré  
Liseré RAL 9005  
Structuré



## Gamme Privilège



### Portail Barbuda

Lames de 120 mm RAL 9005 Structuré - Lame centrale uniquement chêne irlandais de 120 mm



BeQ'  
.....

**Portail :** lames de 150 mm noir 2100 Sablé  
Coloris disponibles : RAL 9010, RAL 7016 et noir 2100 Sablé



BeQ' AT  
.....

**Portail :** Lames de 150 mm, traverse intermédiaire de 80 mm  
RAL 7016 Structuré. Coloris disponibles : RAL 9010, RAL 7016 et noir 2100 Sablé





**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
lavage hors  
quincaillerie



### Bequia AT

.....

Lames de 200 mm RAL 7004 Structuré



### Bequia

.....

Portail battant lames de 200 mm RAL 7016 Structuré



### Bequia

.....

Portail coulissant  
Lames de 200 mm  
RAL 7004 Structuré



## Gamme Privilège



**Tortola**  
.....  
Lames de 200 mm  
Insert inox extérieur en applique  
RAL 7016 Structuré  
Porte de garage coordonnée




**Tortola AT**  
.....  
Lames de 200 mm, insert inox extérieur en applique  
Bleu 2700 Sablé



Tôle laquée perforée



**Carriacou**  
.....  
Lames de 120 mm - RAL 9006 Structuré  
Tôle laquée perforée de 2 mm - RAL 7035 Structuré en standard



Tôle laquée perforée



**Sombrero**  
.....  
Lames de 120 mm - RAL 7016 Structuré  
Tôle laquée perforée de 2 mm - RAL 7035 Structuré en standard



sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie

## Choisir l'emplacement du motif



### Centre gauche

Tôle laquée perforée motif Bulles de savon



### Centre droit

Tôle laquée perforée motif Lumière



### Latéral gauche

Tôle laquée perforée motif Œillet



### Latéral droit

Tôle laquée perforée motif Lumière

## Choisir mon motif



### Canouan

.....  
Lames de 120 mm  
Tôle laquée  
perforée de 2 mm  
motif Lumière de  
300 mm de large  
Position centre  
droit RAL 7016  
Structuré

## Gamme Privilège



Vue de profil des lames obliques



### Galapagos



Lames obliques de 130 mm - RAL 7031 Structuré



Vue de profil des lames obliques

### Galapagos AT



Lames obliques de 130 mm, traverse intermédiaire de 80 mm - Gris 2900 Sablé



Portail ajouré

### Cubaga



Lames de 120 mm  
RAL 7004 Structuré  
Traverses RAL 1019  
Structuré (option)





**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
lavage hors  
quicaillerie



Barreaux horizontaux

### Scrub

Lames de 120 mm  
et barreaux 100 mm  
RAL 7031 Structuré



### Redonda

Lames de 120 mm  
Barreaux de 80 mm  
RAL 7035 Structuré



### Trinité

Forme bombée  
Lames de 120 mm  
et barreaux de  
80 mm  
RAL 7016 Structuré



## Gamme Privilège

### Mont-Serrat

Forme CDG  
Barreaux de 80 mm  
et lames de 120 mm  
RAL 9010 Structuré



### St Barthelemy

Forme CDG  
Lames de 120 mm  
et barreaux de 80 mm  
RAL 5003 Structuré



### Granada

Barreaux de 80 mm  
RAL 9010 Structuré



**Margarita**  
Clôture



### Margarita

**Portail** : Forme bombée - Barreaux de 80 mm - RAL 7016 Structuré  
**Clôture Margarita** : Forme droite - Barreau 80/20 mm - Espace moyen entre barreaux 70 mm - RAL 7016 Structuré



GARANTIE  
**18**  
ans

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie




### Union

.....  
Portail battant  
Lames de 200 mm  
et barreaux de 80 mm  
RAL 7012 Structuré



### St Martin

.....  
Forme droite  
Lames de 120 mm  
et barreaux de 80 mm  
RAL 7016 Structuré



### St Martin

.....  
Forme droite  
Lames de 120 mm  
et barreaux serrés  
de 80 mm



# Gamme City

Résolument design, la gamme City vous permettra au delà des formes et des coloris, l'ajout de matériaux tels que le verre, l'inox, les tôles lisses, perforées ou encore découpées au laser.

City a été conçue pour vous inviter à vous évader et imaginer des entrées vraiment différentes, à l'image de vos intérieurs. Modernité, originalité et singularité sont les premiers mots qui nous viennent à l'esprit lorsque l'on découvre un portail de la gamme City.



Modèle **Strat'R 2**

## La gamme moderne et originale



### Votre portail en détail



### Systèmes d'ouverture compatibles

Tous les modèles sont déclinables en système d'ouverture battant, coulissant ou double-coulissant.

Il est indiqué sous ou à côté de chaque portail si les modèles sont compatibles en version télescopique et/ou autoportante.



- Double traverse de 160 x 50 mm en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps
- Intégration d'un renfort pour motorisation (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- Gonds intégrés
- Gonds et accessoires inox
- Bague anti-usure dans les montants pour limiter les frottements et le bruit
- Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine
- Norme Qualidéco pour les profils tons bois
- Motorisation intégrée ou déportée
- Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail



### Pratique !

Une rayure  
accidentelle !  
Un stick de retouche  
couleur vous est  
**OFFERT**



## Salisbury

.....

Lames de 120 mm RAL 7016  
Liserés Gris galet brillants et 9005 Structuré de 15 mm



Liserés Gris galet  
brillants et 9005  
Structuré



## Weymouth

Clôture

## Weymouth

.....

### Portail et clôture Weymouth :

Lames de 200 mm et de 120 mm RAL 7031 Structuré Liserés de 15 mm



## StratliZ

.....

Portail coulissant  
uniquement  
Lames de 200 mm  
RAL 7004 Structuré  
Liseré RAL 7004 Structuré  
et 3004 Structuré





**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
lavage hors  
quincaillerie



### Hull

.....  
Remplissage tôle 2mm,  
Ral 8019 Structuré



Traverses hautes et  
basses invisibles



Finition épurée



### Mull2

.....

Lames de 160 mm - RAL 7004 Structuré - Traverses hautes et basses invisibles



## Gamme City



► Liserés  
Gris galet  
brillants ou  
possible à  
la couleur  
du portail

### Stratford

.....

Lames de 200 mm - RAL 7016 sans liseré



.....



### Stratford

.....

#### Portail et clôture Stratford :

Lames de 200 mm - RAL 5003 Structuré - Liserés Gris galet brillants de 15 mm



.....



### Dartford

.....

Lames de 200 mm  
RAL 9005 Structuré





**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



**StratoL**  
(avec une seule tôle)

.....  
sans liseré avec  
tôle découpe laser  
bamboo




**StratoL avec une seule tôle**



**Stratford**

.....  
Lames de 200 mm avec  
liseré grand décor inox  
RAL 9010 Structuré



Détail décor inox

**Stratford**


.....  
Lames de 200 mm  
décor lignes inox  
RAL 7016 Structuré



# Gamme City

## Windsor

Lames de 340 mm  
sans liseré RAL 7016 Structuré



Liserés Gris galet  
brillants de 15 mm ▶



**Windsor**  
Clôture

## Windsor

.....

### Portail, portillon et clôture Windsor

Lames de 340 mm - RAL 7016 Structuré - Liserés Gris galet brillants de 15 mm



Grand décor en C

## Windsor

.....

Lames de 340 mm sans liseré avec grand décor inox C - RAL 7016 Structuré





sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
lavage hors  
quicaillerie



### Doncaster

Lames de 340 mm  
RAL 7037 Structuré  
Insert inox extérieur  
en applique  
Porte de garage  
coordonnée



Détail décor  
inox Southend



### Southend

Lames de 340 mm liserés gris galet décor inox RAL 7016 Structuré



### Tean

Rémpissage :  
lames de 340 mm  
Lames traverses haute  
et basse de 160 mm  
RAL 7022 Structuré



# Gamme City Personaliz vitrée

## Personnaliser mon portail

Entièrement personnalisable, les portails CITY Personaliz vous permettent de créer votre vitrage en choisissant une photo sur le site **stock.adobe.com**, parmi une multitude de visuels. Nos artisans réalisent votre portail à la pièce et à vos dimensions. Laissez libre cours à votre imagination !



Verre  
trempé

Rend le vitrage  
5 fois plus résistant



Nettoyage  
facile

Insensitive  
à la pollution



Protection  
U.V

Couleurs préservées  
dans le temps



### Personaliz H

Lames de 200 mm  
Vitrage dépoli  
trempé  
Décor en impression  
numérique  
céramique sur face  
dépolie  
Noir 2100 Sablé

Réf. 128062956 Le visuel est identique côté rue et côté jardin, sans transparence.



Réf. 321650589



Réf. 172079501



Réf. 532638966



Réf. 382114902



Réf. 393715223



## Personnaliser mon portail en choisissant mon vitrage préféré



Rondin



Peinture bleue



Fittonia



Caladium



Paon



Macro



Goutte d'eau\*



- 1 - Rendez-vous sur le site **www.stock.adobe.com**
- 2 - Choisissez le visuel qui vous ressemble.
- 3 - Fournissez la référence de l'image.
- 4 - Recevez votre projet avant fabrication dans nos ateliers.





**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
lavage hors  
quincaillerie



Réf. 42692442



### **Personaliz V**

.....

Lames de 200 mm vitrage dépoli trempé décor en impression numérique céramique sur face dépolie  
Gris 2900 Sablé



Réf. 223902056



### **Personaliz V**

.....

Lames de 200 mm vitrage dépoli trempé décor en impression numérique céramique  
sur face dépolie RAL 7012 Structuré



### **Personaliz H**

.....

Lames de 200 mm vitrage Goutte d'eau\* vitrage dépoli trempé décor en impression numérique  
céramique sur face dépolie noir 2100 Sablé


## Gamme City



### Kyo

Portail et clôture Kyo : RAL 7016 Structuré - Tôle motif Papyrus de 4 mm

Personnaliser mon portail en choisissant mon motif préféré



### Kingston

Portail : Lames ondulées de 110 mm - Tôle motif Bambous de 2 mm  
Tôles de 325 x 2500 mm - RAL 7022 Structuré



Vue de profil  
des lames  
ondulées



### Stratol

Lames de 200 mm  
Tôle motif Volutes  
de 2 mm  
Noir 2100 Sablé





**GARANTIE  
18  
ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
lavage hors  
quicaillerie



Détail  
découpe  
laser  
bamboo



### **Poole**

Lames de 120 mm  
décor tôle découpé  
laser bambou  
RAL 9005



### **Rugby**

Lames de 120 mm  
Tôle motif Papyrus de 2 mm  
RAL 7022 Structure



### **Lincoln**


Lames de 120 mm  
décor tôle motif  
bamboo  
RAL 7016  
Structure



### **Portail Lincoln**



Personnaliser mon portail en choisissant mon motif préféré



► Motif Asper



## Exeter


Lames de 120 mm  
Tôle motif Asper  
de 2 mm  
Gris 2900 Sablé



GARANTIE  
**18**  
ans

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie

## Personnaliser mon portail en choisissant mon motif préféré



### Exeter

.....

Lames de 120 mm - Tôle motif Voluttes de 2 mm - RAL 7034 Structuré



### Peterborough

.....

Lames de 120 mm - Tôle motif Jungle de 2 mm - RAL 7022 Structuré



### Exeter

.....

Lames de 120 mm  
Tôle motif Jungle  
de 2 mm  
RAL 7016 Structuré




## Gamme City



**Portail Numérique**

Décor tôle 2 mm - Ral 7016 structuré



**Feuillette**

.....

Décor tôle 2 mm - Ral 7016 structuré



**Peterborough**

.....

Lames de 120 mm tôle motif Alvéoles 2 mm - RAL 7035 Structuré






**GARANTIE  
18  
ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
lavage hors  
quicaillerie

### **Blackburn**

.....

Lames de 200 mm et  
barreaux de 100 mm  
Noir 2100 Sablé



### **Douvres**

.....

Avec barreaux  
100 mm  
RAL 7016 Structuré  
Remplissage  
RAL 7016 Structuré



**Portail Typh'City**

Lame de 100 mm espacées de 10 mm - RAL 7016



## Gamme City



Détail  
lame ondulée



### Durham



Ral 3004 SMF lames ondulées horizontales de 110



Barreaux  
horizontaux

### Bryher



Lames traverses de 160/50 mm - RAL 7031 Structure

Remplissage : lames de 200/20 mm - Espace entre traverses supérieures de 30 mm



Vue de profil  
des lames  
ondulées

### Chester



Lames ondulées de 110 mm et lames de 100 mm en partie basse - RAL 7016 Structure





**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
lauage hors  
quincaillerie



Détail  
lame oblique



### Carlisle

#### Portail et clôture Carlisle

Remplissage lames obliques de 130 mm - RAL 7031 Structuré



### Unst

#### .....

Lames traverses de 160 mm et espace barreaux de 80 mm - RAL 8019 Structuré  
Traverses hautes et basses invisibles



### Durham

#### .....

Lames ondulées verticales de 110 mm - RAL 7016 Structuré



## Gamme City




**Portail Derby**

### Derby

Portail coulissant uniquement - Aspect 1 vantail Lames de 100 mm  
Barreaux de 20 mm RAL 7016 Structuré - Tôle laquée RAL 7004 Structuré



Tôle laquée



### Typh mini

Portail et clôture Typh mini - Barreaux de 30 mm  
Espace barreaux de 20 mm - RAL 9007 Structuré




### Strat'BAR

Lames latérales de 200 mm RAL 5003 Strucruré - Barreaux verticaux de 30 x 15 mm  
en chêne irlandais (option)



**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
lavage hors  
quicaillerie



### **Typh V**

.....

**Portail et clôture Typh V** - Barreaux de 100 mm contemporains  
Espace barreaux de 20 mm - RAL 5003 Structuré



### **Strat'R 2**

.....

**Portail et clôture Strat'R 2** : Barreaux de 100 et 200 mm - Bleu 2700 Sablé



### **Strat'R**

.....

Lames de 200 mm espacées de 20 mm - RAL 2900 Sablé Gris (option)



## Gamme City KombO



Coordonné Morecombe

### Morecombe

.....  
Lames de 340 mm  
RAL 7012 Structuré,  
insert inox extérieur en  
applique, rainurage  
intérieur/extérieur,  
vitrage dépoli




Coordonnez votre  
portail avec la porte  
de garage



### Morecombe


.....  
Porte de garage  
coordonnée






### Reading

Lames de 340 mm  
et liseré de 15 mm  
Gris 2900 Sablé  
insert inox extérieur  
en applique, vitrage  
dépoli



### Reading

Porte de garage  
coordonnée



### Worthing

Lames de 340 mm  
et liseré de 15 mm  
Noir 2100 Sablé,  
insert inox  
extérieur en  
applique, rainurage  
intérieur/extérieur,  
vitrage dépoli



### Worthing

Porte de garage  
coordonnée



## Gamme City KombO



Coordonné Corby



**Corby**  
.....  
Lames de 340 mm  
RAL 7022  
Structuré, insert  
inox extérieur  
en applique,  
rainurage  
intérieur/extérieur

Coordonnez votre  
portail avec la porte  
de garage



**Corby**  
.....  
Porte de garage  
coordonnée





**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



### **Windsor C**

Lames de 340 mm  
RAL 7016 Structuré,  
insert inox extérieur  
en applique




► Détail insert inox

**Windsor C**  
.....  
Porte de garage  
coordonnée



### **Stratford ligne inox**

Lames de 200 mm  
et liseré de 15 mm  
RAL 7016 Structuré,  
insert inox extérieur  
affleurant



### **Stratford ligne inox**

.....  
Porte de garage coordonnée



# Gamme Intemporelle

La gamme Intemporelle est un défi au temps.

À la fois classique et indémodable, elle incarne généralement la solution haut de gamme pour la réalisation de vos entrées.

Intemporelle est une parfaite imitation des portails en bois.

De nombreuses déclinaisons sont possibles : lames fougères, lames horizontales, six formes applicables.



Modèle **Opaline**

# Gamme Intemporelle

La gamme classique et indémodable  
Votre portail en détail



sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
lavage hors  
quicaillerie



## Déclinables en formes

Tous les portails sont disponibles en forme droite (sauf Karola, Félicia et Alessia).

Il est indiqué sous chaque modèle les formes déclinables.



Forme droite



Forme biaise



Forme chapeau de gendarme (CDG)



Forme chapeau de gendarme inversé (CDGI)



Forme bombée



Forme cintrée

## Systèmes d'ouverture compatibles

Tous les modèles sont déclinables en système d'ouverture battant, coulissant ou double-coulissant.

Il est indiqué sous chaque portail si les modèles sont compatibles en version télescopique et/ou autoportante.



Télescopique



Autoportant

- **Double traverse de 160 x 50 mm** en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps

- **Intégration d'un renfort pour motorisation** (dans traverses basses ou médianes selon modèles)

- **Gonds intégrés**

- **Gonds et accessoires inox**


- **Bague anti-usure** dans les montants pour limiter les frottements et le bruit

- **Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine**

- **Norme Qualidéco** pour les profils tons bois

- **Motorisation intégrée ou déportée**

- **Quicaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail**



### Joint anti-bruit invisible

sur les modèles avec remplissage panneaux ou tôle pour éviter la vibration et le bruit des lames à chaque utilisation

### Renfort de motorisation

pour une plus grande rigidité

### Pratique !


Une rayure accidentelle !  
Un stick de retouche couleur vous est OFFERT



## Gamme Intemporelle

### Opaline

Forme CDG  
Lames de 100 mm  
RAL 9005  
Structuré



Portail Opaline


### Opaline

Forme droite  
Lames Fougères  
(option)  
de 100 mm  
RAL 3004  
Structuré  
Lames droites  
uniquement pour  
l'autoportant



### Opaline

Lames horizontales  
de 100 mm  
RAL 7004 Structuré





**GARANTIE**  
**18**  
**ans**


sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie

**Portail Opaline**



**Opaline**


Forme bombée  
motorisation  
intégré



**Océane**  
**Clôture**

**Océane**

**Portail** : Forme bombée - **Clôture** : Forme droite - Lames de 100 mm - RAL 5003  
Structuré



**Portail Opaline**


Forme droite  
Lames de 100 mm  
RAL 8014  
Structuré avec  
portillon intégré

**Portail Opaline**

## Gamme Intemporelle

### Laetitia

Forme CDG  
barreaux et lames  
de 100 mm  
RAL 7031  
Structuré



### Birmingham

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 7016 Structuré



### Portail Hasting



### Hasting

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 5003 Structuré







**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
lavage hors  
quincaillerie



### Harmonie

Forme CDG  
barreaux 20x20 et  
100 mm, lames de  
100 mm RAL 7016  
Structuré



### Harmonie

Forme CDG  
barreaux 20x20 et  
100 mm, lames de  
100 mm RAL 7016  
Structuré



### Karola

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 1015 Structuré



### Nora

Barreaux et lames  
de 100 mm  
RAL 8019  
Structuré



## Gamme Intemporelle

**Félicia**

Forme CDG  
lames et barreaux  
de 100 mm  
RAL 3004  
Structuré



**Alessia**

Forme CDG - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 5003 Structuré



**Séverine**  
Clôture

**Séverine**

Forme droite - Lames de 100 mm et barreaux de 20 mm - RAL 3004 Structuré





**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



**DÉCOUPE**  
**AU LASER**  
précision  
et qualité  
de finition



**Luton**  
.....

Barreaux de 100 mm  
Tôle motif Bambous  
RAL 7016 Structuré




**Élise**

.....

**Portail et portillon**

Barreaux de 100 mm - RAL 8019 Structuré



**Typhanie**  
Clôture

**Typhanie**

.....

**Portail et clôture Typhanie**

Forme droite - Barreaux de 100 mm - Espace barreaux de 65 mm - RAL 5003 Structuré



**Typhanie**

.....

Ral 6009 SMF,  
forme droite,  
barreaux de 100






Offrez une touche de raffinement à votre portail avec les multiples finitions de la gamme Bastides.

### CES SIX FORMES

sont réalisables sur la gamme Bastides.



Forme droite



Forme cintrée



Forme biaise



Forme bombée



Forme CDG



Forme CDGI

### LES FORMES HAUTES AVEC TRAVERSE DROITE

peuvent être réalisées avec des hauteurs de barreaux différentes.



Forme bombée réalisée avec traverse droite.

### LES FORMES HAUTES AVEC SIMPLE TRAVERSE CINTRÉE

peuvent être réalisées en option.



Forme CDG réalisée avec traverse cintrée.

### LES FORMES HAUTES AVEC DOUBLE TRAVERSES CINTRÉES

peuvent également être réalisées en option (avec ou sans ronds décoratifs).



Forme CDG réalisée avec double traverses cintrées.

### LES FINITIONS MÉDIANES

simples,  
doubles traverses,  
avec ronds  
ou volutes  
sont toujours en option.



Simple traverse.



Double traverses.



Double traverses avec ronds.



Double traverses avec volutes.

# Gamme Bastide



## LES FINITIONS HAUTES

décoratives telles que boules, pointes, gouttes d'eau, embouts ronds et fleurs de lys sont au choix de la couleur du portail ou dorées antique sans plus valeur.



Fleur de lys



Pointe



Goutte d'eau




Boule



Embout rond

## LES FINITIONS BASSES

tels que rosaces et macarons qui ornent les panneaux tôlés bas des portails, peuvent être de la couleur du portail ou dorées antique et sont toujours en option.



Rosace n°1



Rosace n°2



Macaron

## Gamme Bastide

doré antique  
ou à la teinte du portail



### Assemblage mécanique vissé et renforcé

plus durable qu'un assemblage soudé, il permet le remplacement de tous les éléments pièce par pièce tout au long de la vie du portail et permet la bicoloration



- *Joint anti-bruit invisible* sur les modèles avec tôle pour éviter la vibration et le bruit des lames à chaque utilisation
- *Double traverse de 160 x 50 mm* en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps
- *Intégration d'un renfort pour motorisation* (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- *Gonds intégrés*
- *Gonds et accessoires inox*
- *Bague anti-usure* dans les montants pour limiter les frottements et le bruit
- *Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine*
- *Motorisation intégrée ou déportée*
- *Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail*




**Pratique !**  
Une rayure accidentelle !  
Un stick de retouche couleur vous est **OFFERT**





**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
lauquage hors  
quincaillerie



**Otranto**  
Clôture avec volutes (option)

### Otranto



Forme CDG avec la traverse (option), double traverses avec volutes (option) - RAL 9005 Structuré



Détail double traverses et ronds



### Otranto



double traverses hautes bombées avec ronds (option) - RAL 7016 Structuré

Portillon Otranto



### Otranto



forme droite, petites volutes hautes (option)  
Ral 9010 Structuré

## Gamme Bastide



### Otranto

forme bombée  
(option)  
sablé mars 2525  
(option RAL  
préférentiels)



### Otranto

Forme CDG avec les barreaux, double traverses avec ronds (option)  
RAL 6005 Structuré



### Venise

Forme CDG avec  
embouts Fleur de Lys  
teinte portail  
RAL 7022 Structuré





GARANTIE  
**18**  
ans

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
lavage hors  
quicaillerie

Personnaliser en choisissant mon  
embout doré antique ou à la teinte  
de mon portail



### Otranto



**Portail et clôture Otranto :** Forme droite - RAL 9005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys Doré Antique - Rosaces et Macarons Doré Antique (option)  
Portail avec traverse haute droite

Embouts fleur  
de Lys Doré  
Antique



◀ Feston droit  
réalisable



### Otranto

forme droite, double  
traverses (option)  
RAL 3004 Structuré



## Gamme Bastide



### Otranto

forme bombée (option)  
RAL 7016 Structuré



Couleur Mars 2525 Sablé  
Embouts Fleur de Lys dorés

### Otranto

double traverse  
haute CDG avec  
ronds décoratifs (option)  
RAL 9005 Structuré  
Embouts flèche teinte portail



### Venise

forme droite  
RAL 7022 Structuré  
Embouts flèche  
doré antique  
Portail avec traverse  
haute droite





**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
lavage hors  
émaillerie



*Volute teinte portail*  
(option)



*RAL 6005 Structure*  
*Ronds Décoratifs teinte*  
*portail (option)*



### Otranto

Forme CDG, double traverse médiane (option) - RAL 9005 Structure  
Embouts Fleur de Lys Doré Antique




### Otran

Forme droite  
RAL 7022 Structure



### Venise

forme CDG (option)  
RAL 9010 Structure



## Gamme Bastide




**Portail Roma** sablé mars 2525



**Roma**

.....

Forme CDG double traverse médiane - RAL 9005 Structuré - Embouts Fleur de Lys Doré Antique - Rosaces et Macarons Doré Antique (option)



Volutes teinte portail (option)  
Rosaces et Macarons Doré Antique (option)



Ronds, Volutes,  
Rosaces et Macarons  
Doré Antique ou à la  
couleur du portail  
réalisables



**Rom'**

.....

Forme droite option double traverse médiane - RAL 7016 Structuré





**Roma**  
.....  
Forme droite  
RAL 9005  
Structuré



**Roma**  
.....  
Forme CDG  
RAL 9005 Structuré  
Embrouts Flèche  
teinte portail  
Portail avec traverse  
haute droite



## Roma

forme bombée (option)  
double traverses médianes  
avec ronds (option)  
Ral 7016 Structuré

## Gamme Bastide

Personnaliser en choisissant mon embout doré antique ou à la teinte de mon portail



Flèche



Fleur de Lys




Goutte d'eau



Boule



Rond



**Alexandrie**

Forme CDG avec les barreaux, double traverses avec volutes (option) - RAL 9005 Structuré





**Roma**

double traverse haute  
forme CDG avec ronds  
RAL 9005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys Doré  
Antique  
Ronds Décoratifs teinte  
portail  
Rosaces et Macarons Doré  
Antique (option)



**Roma**

Forme CDG  
RAL 7022  
Structuré  
Embouts Fleur de  
Lys teinte portail



**Brendisi**


Forme CDG (option)  
RAL 7016 Structuré





## Le sur-mesure s'applique aussi aux clôtures


Même si la mise en œuvre vous paraît complexe au vu de la topographie ou de la géométrie de votre terrain, dénivelé conséquent, escaliers, angles irréguliers inférieurs ou supérieurs à 90°, nous saurons répondre à chacun de ces problèmes et réaliser la clôture qui s'adaptera à votre environnement en respectant votre choix, de gamme et de couleurs.



Pose en escalier




► Enjoliveur posé




Pente



► Poteau orientable



Arrondi



# Poignées et barres

Personnalisez votre poignée pour un effet design



Barre de tirage droite ou demi-lune



Poignée de tirage pour gâche électrique à la teinte du portillon (noire en gamme Privilège)



Poignée laquée à la couleur du portail (sauf gamme Privilège en noire)



Poignée inox (option)



Poignée noire gamme Privilège

# Accessoires



Demi poteau d'extrémité pour finition parfaite et poteau intermédiaire orientable




Joint d'occultation latéral pour portail et portillon




Demi poteau d'extrémité



Patte de fixation latérale



Découpe boîte aux lettres et boîte aux lettres laquée couleur clôture



Découpe boîte aux lettres et boîte aux lettres laquée couleur clôture



Découpe compteur électrique



Portillon avec demi poteau gâche (en option) et joint de protection pour un plus grand confort et plus d'intimité



Votre numéro : insert inox collé sur votre portail, portillon ou clôture



sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quicaillerie

## Clôtures kit

### Les clôtures en kit prêtes à la pose


**Coloris disponibles : RAL 9010, RAL 7016 et Noir 2100 Sablé**  
**SEULEMENT POUR CES 3 MODÈLES**



**BeQ'**  
.....  
Lames de 150 mm  
RAL 7016 Structuré




**BeQ'oB**  
.....  
Lames obliques de 150 mm  
RAL 9010 Structuré



*Vue de profil des lames obliques*

**Beq'Light**  
.....  
Barreaux droits de 150 mm  
Espace barreaux de 20 mm  
Noir 2100 Sablé



# Clôtures pleines



**GARANTIE  
18  
ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
lauage hors  
quincaillerie




**Strat'**

.....

(Sans traverse)

Lames de 200 mm - RAL 7004 Structuré



**Wind'**

.....

(Sans traverse)

Lames de 340 mm - RAL 7016 Structuré



Détail liseré  
gris galet



*Les modèles Strat' et Wind'  
existent avec liserés*



**Opa'**

.....

(Sans traverse)

Lames de 100 mm - RAL 1019 Structuré




**Hispaniola**

.....

(Sans traverse)

Lames de 120 mm - RAL 7016 Structuré

# Clôtures semi-ajourées



► Clôture ajourée



## Typh'City

.....

(Avec traverses) Barreaux de 100 mm - Espace entre barreaux 10 mm - RAL 7016 Structuré



## Typh'Light

.....

(Sans traverse) Barreaux de 100 mm - Espace entre barreaux 10 mm - RAL 8019 Structuré



## Strat'R 2

.....

(Sans traverse) Barreaux de 100 et 200 mm Bleu 2700 Sablé



► Lames ondulées  
Clôture ajourée



## Hereford

.....

(Avec traverses) Lames ondulées 110 mm RAL 7022 Structuré



## Carl'

.....

(Sans traverse) Lames obliques de 130 mm RAL 7004 Structuré



## Carlisle

.....


(Avec traverses) Lames obliques de 130 mm Traverses basse et haute - RAL 7037 Structuré



## Antigua

.....

Forme droite lames de 120 mm  
RAL 8019 Structuré



## Weymouth

.....

Lames de 120 et 200 mm et liserés 15 mm  
RAL 7031 Structuré



## Opaline

.....

Lames de 100 mm - Forme droite  
RAL 5003 Structuré



## Stratford

.....

(Avec traverses) Lames de 200 mm  
RAL 5003 Structuré  
Traverses basse et haute  
Liserés Gris galet brillants (option)



## Windsor

.....

(Avec traverses) Lames de 340 mm  
Traverses basse et haute  
Option liseré couleur  
RAL 7016 Structuré

## Clôtures tôleées



Clôture Strat' et Déco tôle roses

## Composez votre clôture

*Personnaliser ma clôture en choisissant mon motif préféré*



### Strat'+ Déco Tôle

Lames de 200 mm  
Élément fixe Déco  
tôle Roses de 2 mm  
RAL 7016 Structuré




Clôture Strat'



Élément fixe Déco Roses

### Carlisle+ Déco Tôle


Lames obliques  
de 130 mm  
Traverses basse  
et haute  
Élément fixe Déco  
tôle Bambous de 2 mm  
RAL 7037 Structuré



Clôture Carlisle + élément Déco Bambou + clôture Carlisle



DÉCOUPE AU  
LASER  
précision et qualité  
de finition



## Kyo

.....  
Motif Papyrus  
Tôle laquée perforée de  
4 mm  
RAL 7016 Structuré

Personnaliser ma clôture en choisissant mon motif préféré à harmoniser avec mon portail



Alvéoles



Asper\*



Bambous



Chevrons



Hibiscus



Jungle




Palmiers\*



Papyrus



Roses



Volute

\*Uniquement disponible pour le modèle **Exet'**



## Exet'

.....  
(Sans traverse) Lames de 120 mm  
Tôle laquée perforée de 2 mm  
Motif Volutes de 300 mm - RAL 7016 Structuré



## Lincoln


.....  
(Avec traverses) Lames fougères de 100 mm  
Tôle laquée perforée de 2 mm  
Motif Bambous (option) - RAL 8014 Structuré



Bulles de savon



Œillet



## Canouan

.....  
(Sans traverse) Lames de 120 mm  
RAL 7016 Structuré  
Tôle laquée perforée de  
2 mm  
Motif Œillet de 200 mm  
RAL 7035 Structuré

# Clôtures à lisses

*Composer ma clôture avec autant de lisses que nécessaire*

Disponible en version à doucine ou version contemporaine



## À 1 lisse

Barreau 100 mm, mouluration doucine  
RAL 5003 Structuré

Vue de profil

○ ou □



## À 2 lisses

Barreaux 100 mm, mouluration doucine  
RAL 5003 Structuré

○ ou □

○ ou □



## À 3 lisses

Barreaux 100 mm, à lisses contemporaines  
RAL 7016 Structuré

○ ou □

○ ou □

○ ou □



## À 1 lisse

Barreau 200 mm - RAL 7037 Structuré

Vue de profil

○



## À 2 lisses

Barreaux 200 mm - RAL 7037 Structuré

○

○



## À 3 lisses

Barreaux 200 mm - RAL 7037 Structuré

○

○

○

# Totems pour boîte aux lettres

*Idéal pour assortir votre boîte aux lettres à la teinte de votre clôture*



### Totem City

RAL 7012  
Structuré  
Lames de  
100 mm

Double traverses  
de 160 mm



### Totem Intemporelle

RAL 7012  
Structuré  
Lames de  
100 mm

Double traverses  
de 160 mm



### Totem Privilège

RAL 3004  
Structuré  
Lames de  
120 mm

Traverse de  
80 mm



### Totem sans traverse


RAL 8019  
Structuré  
Lames de  
200 mm

# Clôtures ajourées



**GARANTIE  
18  
ans**


sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
lauquage hors  
quincaillerie



## Harmonie



Forme droite - Barreaux 100 mm et 20 mm  
Espace moyen entre barreaux 40 mm  
RAL 6021 Structuré



## Séverine



Forme droite - Barreaux 20 mm  
Espace moyen entre barreaux 75 mm  
RAL 6021 Structuré



## Nora



Forme droite - Barreaux 100 mm  
Espace moyen entre barreaux 75 mm  
RAL 5003 Structuré



## Margarita



Forme droite - Barreaux 80 mm  
Espace moyen entre barreaux 70 mm  
RAL 8019 Structuré




▼  
Découpe boîte aux  
lettres en option




## Typhanie

Forme droite  
Barreaux 100 mm  
Espace moyen entre  
barreaux 60 mm  
RAL 5003 Structuré



## Typh V


Barreaux de 100 mm contemporains  
Espace barreaux de 20 mm - Bleu 2700 Sablé




## Typh mini

Barreaux de 30 mm  
Espace barreaux de 20 mm - RAL 9007 Structuré


Personnaliser en choisissant mon embout doré antique ou à la teinte de mon portail



► Avec ronds décoratifs (option)




► Sans ronds décoratifs



## Otranto

.....  
Forme droite  
RAL 6005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys Doré Antique  
Festons arrondis  
Volutes Teinte Clôture (option)



## Otranto

.....  
Forme droite  
RAL 9005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys Doré Antique  
Festons Droits  
Volutes Teinte Clôture (option)




► Festons arrondis



## Otranto

.....  
Forme droite  
RAL 9005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys Doré Antique  
Festons Droits




**Alexandrie**

.....  
Forme droite  
RAL 6005 Structuré  
Embouts Flèche Doré Antique  
Ronds Décoratifs  
Doré Antique (option)



*Avec volutes Teinte Clôture (option)*



*Sans ronds décoratifs*


**Brendisi**


.....  
Forme 1/2 CDG - RAL 7022 Structuré  
Embouts Flèche teinte portail


**Alexandrie**

.....  
Forme 1/2 CDG - RAL 9005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys teinte portail


**Alexandrie**

.....  
Forme droite  
RAL 6005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys Doré Antique


**Brendisi**

.....  
Forme droite  
RAL 3004 Structuré  
Embouts Boules  
Doré Antique  
Clôture avec traverse haute droite



sur la structure,  
l'assemblage  
et la tenue du  
laquage

Préservez votre intimité  
et délimitez votre propriété



**Anegada**

.....

Lames de 120/20 mm  
RAL 7035 Structure



**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



### Stratford

.....  
Sans liseré  
Lames de 200/20 mm  
RAL 9005 Structuré



### Stratford

.....  
Avec liserés  
Lames de 200/20 mm  
RAL 7016 Structuré  
Liserés Gris galet  
brillants (option)



### Windsor

.....  
Sans liseré  
Lames de 340/20 mm  
RAL 7031 Structuré

# Claustres



► Plexi transparent (option)



► Plexi dépoli



## Strat'Plex

.....

Lames de 200/20 mm  
RAL 7016 Structuré  
Plexi dépoli  
(disponible également en transparent)

Personnaliser mon claustras en choisissant mon motif préféré



Alvéoles



Asper



Bambous



Chevrons



Hibiscus



Jungle



Papyrus



Roses



Volute



Bulles de savon



Géllé



DÉCOUPE AU  
LASER  
précision et  
qualité  
de finition



## Stratole

.....

Lames de 200/20 mm  
RAL 7016 Structuré  
Tôle laquée perforée de 2 mm  
motif Hibiscus  
RAL 7016 Structuré



► Motif Bulles de savon

## Stratole

.....

Lames de 200/20 mm  
RAL 7016 Structuré  
Tôle laquée perforée de 2 mm  
motif Bulles de savon  
RAL 7016 Structuré



**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



*Vue de  
profil des  
lames  
obliques*

#### **Carlisle**

.....  
Lames obliques  
de 130/20 mm  
RAL 8019 Structuré



#### **Typh'Light**


.....  
Barreaux de 100/20 mm  
Espace moyen entre  
barreaux 10 mm  
RAL 7016 Structuré



*L'esprit de service*

**www.diferbat.fr**

Installateur partenaire



*Pensez à consulter  
nos autres catalogues*

