



PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLES

LATÉRALES

ENROULABLES



Édition 24 - 07

LES PORTES DE GARAGE

- 3 CHOISIR SON TYPE D'OUVERTURE
- 4 L'ESTHÉTIQUE SUR MESURE
- 6 PERSONNALISEZ À VOLONTÉ !
- 8 LA PORTE AVEC RESSORTS À TRACTION
- 9 LA PORTE AVEC RESSORTS À TORSION



10 PORTES SECTIONNELLES

- 10-13 PORTES PLAFOND
- 14-17 PANNEAU SANS MOTIF
- 18-19 PANNEAU MONO RAINURÉ
- 20-21 PANNEAU À RAINURE DÉCALÉE
- 22-23 PANNEAU RAINURÉ
OU À CASSETTES



28 PORTES LATÉRALES

- 24-27 LA PORTE LATÉRALE ET LES
TYPES D'ACCÈS
- 28-29 PORTES LATÉRALES
- 30-33 PANNEAU SANS MOTIF
- 34-35 PANNEAU MONO RAINURÉ
- 36-37 PANNEAU À RAINURE
DÉCALÉE
- 38-39 PANNEAU RAINURÉ
OU À CASSETTES



42 PORTES ENROULABLES

- 42-43 LES PORTES DE GARAGE
ENROULABLES ET TYPES
DE LAMES
- 44-45 ENROULABLE

40-41 LES ACCESSOIRES

Hublots, vitrages, décors

46 LES PORTES DE SERVICE


CHOISIR

SON TYPE D'OUVERTURE

Diferbat vous propose **3 systèmes d'ouverture** sans aucun débordement sur l'extérieur, ce qui vous laisse le maximum d'espace pour pouvoir garer la voiture devant le garage.



PORTE SECTIONNELLE



OUVERTURE PAR LE HAUT

La porte de garage sectionnelle se lève verticalement et se loge sous le plafond.

Avantages :

- Faible encombrement : libère les murs de chaque côté
 - Aucun débordement extérieur
 - Panneau de 40 mm très isolant
 - Seulement 70 mm d'encombrement de chaque côté
- L'ouverture sectionnelle impose de libérer le plafond.



PORTE LATÉRALE



L'ouverture latérale impose de libérer le pan de mur où refoulera la porte.

OUVERTURE SUR LE CÔTÉ

En neuf comme en rénovation, la porte de garage latérale se déplace le long d'un mur intérieur, c'est une solution idéale pour les garages avec peu de hauteur.

Avantages :

- Faible encombrement : ne prend que 100 mm le long du mur
- Panneau de 40 mm très isolant
- Passage piéton sans ouverture totale de la porte
- Porte motorisée en standard avec ouverture piéton intégrée



PORTE ENROULABLE



OUVERTURE PAR LE HAUT

La porte enroulable est la solution la plus compacte et libère murs et plafond.

Avantages :

- Le plus petit encombrement intérieur : elle optimise l'espace du garage, on la privilégie pour les surfaces réduites et encombrées
- Peu de débordement intérieur
- Porte motorisée radio

L'accès au garage demande une ouverture totale pour ne pas avoir à se baisser.

L'ESTHÉTIQUE SUR MESURE



Choisissez votre panneau et sa finition

Diferbat vous propose plusieurs modèles de panneaux. Choix essentiel pour déterminer l'aspect final de votre porte de garage. Dans ce catalogue, les modèles présentés par type de panneaux vous aideront à affiner votre choix !



Finition lisse pour un aspect contemporain

> FINITION WOODGRAIN POUR UN RENDU PLUS TRADITIONNEL



Le panneau sans motif

Esthétique, il apporte aux façades un style contemporain



Le panneau mono rainuré

apporte un rendu très moderne



Le panneau à rainure décalée

apporte une touche moderne et innovante



Le panneau rainuré

Panneau plus classique, proche de l'aspect bardage bois



Le panneau à cassettes

Motif respectant un style plus traditionnel

N'existe qu'en finition woodgrain




Le panneau à cassettes, pour un rendu traditionnel



Zoom aspect woodgrain

> FINITION LISSE POUR UNE ESTHÉTIQUE PLUS CONTEMPORAINE




*voir clause des garanties

Assemblage des panneaux à l'horizontale ou à la verticale


Le sens d'ouverture de votre porte de garage déterminera l'aspect final.



PORTE SECTIONNELLE
assemblage de panneaux
horizontaux



PORTE LATÉRALE
assemblage de panneaux
verticaux




Sur mesure et personnalisée

Dimensions, accessoires, couleurs... Personnalisez à souhait !


PERSONNALISEZ VOTRE PORTE DE GARAGE
AVEC LA PALETTE DE COULEURS **STANDARDS**




LES COULEURS SABLÉES
EN **OPTION**



LES COULEURS SATINÉES OU STRUCTURÉES MAT FIN (SMF) EN **OPTION**




ASPECT BOIS
EN **OPTION**



Esthétiques et isolés

La fabrication et la finition des panneaux Diferbat répondent aux normes de qualité les plus strictes afin d'obtenir une durabilité maximale.

Tous nos panneaux sont isolés, quelle que soit leur esthétique. Constitués d'un noyau haute densité en polyuréthane, ils sont recouverts par deux tôles d'**acier** aux finitions variées pour une épaisseur totale de **40 mm**.




PERSONNALISEZ À VOLONTÉ !



Gris 7016



Gris 7037



Gris 7022




*On voulait une porte
de garage
différente des autres !*

Carré, long, rond... faites entrer la lumière !


Choisissez le ou les hublots qui mettront en valeur votre habitation...

Diferbat dispose d'un large choix de hublots dans différentes formes et matières.

Outre l'aspect esthétique, les hublots vous permettront de faire entrer la lumière naturelle dans votre garage. Aspect pratique non négligeable en l'absence de fenêtre.



Hublot alu'nox
losange avec vitrage G200



Hublot alu'nox
losange laqué RAL 7016
avec vitrage G200


Géométriques, symboliques, graphiques... décorez !

Personnalisez votre porte de garage en y intégrant des éléments de décoration tels que inserts alu'nox.

Découvrez nos modèles de portes avec inserts dans ce catalogue. Vous pouvez même dessiner votre propre modèle... **nous le réalisons* !**



Détail insert alu'nox




Gris 7016 Structuré Mat Fin




Finition de qualité Détail insert alu'nox



Gris 7037



Gris 7016



Blanc 9016




Votre numéro en insert alu'nox collé à votre porte de garage

Personnalisez avec votre adresse !

* sur consultation


LA PORTE AVEC RESSORTS À TRACTION

(ressorts latéraux dans les montants)




Ce système de compensation permet un faible encombrement au plafond. En effet les doubles ressorts de traction sont disposés dans les montants latéraux.

RL compris entre 80 et 120 mm, dimensions maxi L 5000 x H 2250 mm ou L 4000 x H 3000 mm.



Doubling ressorts à traction dans les montants : assurent le bon fonctionnement de la porte




Galets duo flex sur charnières anticorrosion laquées blanches, robustes et discrètes




Equerres et suspentes pour un bon maintien et une stabilité de la porte




Jonction renforcée entre courbes et rails horizontaux



Embouts de rails moulés : finition et sécurité assurées



Charnières intermédiaires et vis laquées blanches, discrètes et robustes



Étanchéité renforcée sur 4 côtés

*voir clause des garanties


LA PORTE AVEC RESSORTS À TORSION

(ressorts au linteau au dessus de la porte)




Ce système de compensation est composé de ressorts positionnés au linteau ou à l'arrière de la porte. Sa robustesse permet la réalisation de portes de grandes dimensions.

RL compris entre 85 et 190 mm.



Deux ressorts laqués poudrés avec parachute : 40% de durée de vie supplémentaire tout en silence !




Galets duo flex sur charnières anticorrosion laquées blanches, robustes et discrètes




Equerres et suspentes pour un bon maintien et une stabilité de la porte



Jonction renforcée entre courbes et rails horizontaux



Embouts de rails moulés : finition et sécurité assurées



Charnières intermédiaires et vis laquées blanches, discrètes et robustes



Étanchéité renforcée sur 4 côtés

*voir clause des garanties

DÉCOUVREZ NOS MODÈLES DE **PORTES SECTIONNELLES**






COORDONNÉ **WINDSOR C**

PORTE PLAFOND




WINDSOR C
Porte de garage :
RAL 7016, insert inox
extérieur en applique.
« *Portail coordonné* »





MORECOMBE
Porte de garage :
 RAL 7012, insert inox
 extérieur en applique.
 « Portail coordonné »






CORBY

Porte de garage :

RAL 7022, insert inox extérieur en applique.

« Portail coordonné »



SOUTHLINE
Porte de garage :
RAL 7016, insert inox
extérieur affleurant.
« Portail coordonné »






PORTE DE GARAGE **HOUSE**
RAL 7016 - Finition lisse
Inserts alu'nox



PERSONNALISEZ À VOTRE IMAGE

Couleurs, hublots, inserts...
Composez comme
vous aimez, **nous réalisons !**




Détail hublot alu'nox laqué
RAL 7016



WINDSOR

RAL 7035
Finition woodgrain
Hublots alu'nox
laqués rectangles
RAL 7016



WINDSOR Chêne doré - Finition lisse



WINDSOR RAL 9016 - Finition woodgrain



DONCA


Porte de garage :

RAL 7016 - Finition lisse
Inserts alu'nox

« Portail coordonné »


Porte de service PVC :

RAL 7016
Finition lisse
Inserts alu'nox
La poignée existe
en noir, blanc ou
alu'nox (F9)
Porte de service
en PVC disponible
en 9016 / 1015 / 7016
et chêne doré




WINDSOR

RAL 3004 - Finition woodgrain - Hublots PVC rectangles RAL 3004



WINDSOR RAL 6021 - Finition lisse - Hublots alu'nox - 600 x 200 mm




WINDSOR RAL 8014 - Finition lisse - Hublots alu'nox laqués RAL
8014 600 x 200 - 1100 x 200 et 1600 x 200 mm



PORTE DE GARAGE **WINDSOR**
RAL 9016 - Finition lisse
Hublots alu'nox carrés



Détail hublot alu'nox




SOUTHEND
Porte de garage
et porte de service
PVC :

RAL 9016
Finition lisse
Inserts alu'nox
La poignée existe en noir,
blanc ou alu'nox (F9)

« **Portail coordonné** »

Porte de service
en PVC disponible
en 9016 / 1015 / 7016
et chêne doré






HASHTAG
RAL 7016 - Finition lisse
Insert alu'nox



TORTOLA
RAL 7022 SMF - Insert alu'nox extérieur en applique « *Portail coordonné* »



LIGNE
RAL 7039 SMF - Insert alu'nox extérieur en applique « *Portail coordonné* »



WINDSOR
Porte de garage :
RAL 5003
Finition lisse
Porte de service aluminium :
RAL 5003
Finition lisse
Porte de service avec oculus vitré isolant 44"/12/4 et remplissage lisse de 24 mm
La poignée existe en noir, blanc ou alu'nox (F9)
Disponible également sans oculus



PORTE DE GARAGE **STRATFORD**
Chêne doré - Finition woodgrain



Détail hublot PVC rond
chêne doré




STRATFORD
Porte de garage :
RAL 7016
Finition woodgrain
Porte de service PVC :
RAL 7016
Finition woodgrain
La poignée existe
en noir, blanc
ou alu'nox (F9)
Porte de service
en PVC disponible
en 9016 / 1015 / 7016
et chêne doré




STRATFORD

RAL 7016
Finition lisse
Hublot alu'nox
1600 x 200 mm



STRATFORD RAL 9016 et 7016 - Finition woodgrain
Hublots alu'nox carrés



STRATFORD RAL 7022 - Finition lisse





PERSONNALISEZ À VOTRE IMAGE

Couleurs, hublots, inserts...
Composez comme vous aimez,
nous réalisons !

STRATFORD

RAL 7016
et chêne doré
Finition lisse
Hublot alu'nox
600 x 200 mm





PORTE DE GARAGE **WEYMOUTH**
RAL 9016 - Finition woodgrain




PERSONNALISEZ À VOTRE IMAGE

Couleurs, hublots, inserts...
Composez comme vous aimez,
nous réalisons !

WEYMOUTH
RAL 7039
Finition lisse
Hublots alu'nox
carrés





WEYMOUTH

RAL 8019
Finition lisse
Hublots PVC
carrés
RAL 8019



WEYMOUTH RAL 9016 - Finition woodgrain



WEYMOUTH Chêne doré - Finition lisse



WEYMOUTH

RAL 7037
Finition lisse
Hublots alu'nox
1100 x 200 mm





PORTE DE GARAGE **PAOLINE**
RAL 7016 - Finition woodgrain
Hublots PVC losanges
RAL 7016




PAOLINE
RAL 7016
Finition lisse



PANNEAU RAINURÉ OU À CASSETTES



K-SET
RAL 9016
Finition woodgrain



K-SET Chêne doré - Finition woodgrain
Hublots PVC rectangles - Chêne doré



K-SET RAL 9016 - Finition woodgrain
Hublots PVC rectangles & petits bois croix 10 x 8 mm RAL 9016



K-SET
RAL 1015
Finition woodgrain

EXPLOREZ NOS DIFFÉRENTES PORTES LATÉRALES



LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE...



Enfin des modèles
contemporains !

*Diferbat propose un système de mise en œuvre pouvant répondre aussi bien en neuf qu'en rénovation.
Cette solution optimise au maximum les encombrements, conservant ainsi l'espace de rangement.*

ESTHÉTIQUE ET ROBUSTESSE

Avec son précadre intégral en aluminium laqué blanc, vous avez la réponse esthétique et fonctionnelle sans oublier la robustesse du système.

En effet pas de capots plastiques qui ternissent dans le temps ; uniquement de l'aluminium laqué et un système de chariot à 4 roulements.

SÉCURITÉ

La partie supérieure de la porte assure un coulisement aisé et sans à-coup grâce aux doubles roulettes.

Motorisation avec arrêt sur obstacle réglable, autobloquant en position fermée pour être bien chez soi en toute sécurité.

Tous nos hublots sont équipés du tout nouveau double vitrage retardataire d'effraction classe 1, isolation thermique, anti UV.

CONFORT

Diferbat vous propose la fonction ouverture piéton, avec les avantages suivants :

- ouverture sans effort
- ouverture de passage à votre convenance
- pas de clef
- pas de risque de fausse manœuvre
- pas de débordement intérieur à l'ouverture

Toutes nos portes motorisées sont manœuvrables manuellement de l'intérieur comme de l'extérieur grâce à notre solution secours.

CE **EN 13241-1**
Conforme à la norme
européenne



Précadre de seulement 9 cm avec roulements toujours protégés contre l'humidité et les poussières.




Ensemble compact en aluminium laqué blanc robuste et durable pour longtemps.


...ET QUI VOUS APPORTENT LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ



Précadre compact en aluminium laqué blanc intérieur. L'extérieur peut être laqué à la teinte des panneaux (en option)



Toujours à l'abri dans leur rail en aluminium, les doubles roulettes doubles réglables, assurent un fonctionnement fluide



Charnières et vis laquées blanches, discrètes et robustes



Système anti-pince doigt. Un joint brosse renforce l'étanchéité du bas de porte



Etanchéité renforcée tout autour de la porte avec le mixte de joint brosse et EPDM permettant d'obtenir la classe 3 de perméabilité



Seuil aluminium robuste de 25 mm et drainé

*voir clause des garanties


LES TYPES D'ACCÈS :

Pour garantir confort et sécurité, plusieurs possibilités s'offrent à vous, simplifiant les allées et venues sans pour autant ouvrir complètement votre porte de garage.



Nous avons fait le bon choix !

1) une porte manuelle avec un portillon



Pour vos allers-retours au quotidien, le portillon facilite l'accès en toute simplicité.

Cette solution permet d'ouvrir **manuellement** la totalité de votre porte de garage pour le passage de votre véhicule.

Le portillon est équipé d'une serrure 3 points à pènes assurant un maintien parfait du vantail. La sécurité est également assurée par un verrou baïonnette en applique, une poignée double et un barillet moleté à l'intérieur.



Économique

Pas de moteur, ouverture maîtrisée.


Compatible avec les moteurs

BERNER
OUVERTURES AUTOMATIQUES

DEA

Nice

2) Une porte motorisée avec la fonction piéton



À l'aide de votre télécommande 4 canaux, vous avez le choix d'ouvrir votre porte de garage **motorisée**, en totalité ou partiellement à la dimension que vous aurez choisie.

Pratique

À l'ouverture coulissante de votre porte de garage, votre voiture n'est jamais un obstacle.

Fonctionnelle

La réponse à votre mode de vie et vos habitudes !






COORDONNÉ **ZÈBRE**



PERSONNALISEZ À VOTRE IMAGE

Couleurs, hublots, inserts...
Composez comme
vous aimez, nous réalisons !




Porte de garage disponible en hublot alu'nox standard




ZEBRE

Porte de garage :

Noir 2100 sablé,
hublot alu'nox laqué
Noir 2100 sablé, vitrage
6 dépoli trempé//feuilleté
33.2 clair.






READING

Porte de garage :
Gris 2900 sablé,
insert inox extérieur
en applique.

« Portail coordonné »



Insert alu'nox
sur porte latérale




Vitrage dépoli possible en
option sur porte latérale



THINGWOR

Porte de garage : Noir
2100 sablé, insert inox
extérieur en applique.

« Portail coordonné »



BAMBOU

Porte de garage :
RAL 9005 SMF,
hublot alu'nox laqué
RAL 9005 SMF,
vitrage 6 dépoli trempé//
feuilleté 33.2 clair.

Porte de garage disponible en hublot alu'nox standard





PORTE DE GARAGE **SORWIND**
RAL 7012
Finition lisse
Hublots alu'nox carrés



PERSONNALISEZ À VOTRE IMAGE

Couleurs, hublots, inserts...
Composez comme
vous aimez, nous réalisons !



Détail hublot alu'nox
laqué 7022



SORWIND
RAL 7037 - Finition woodgrain - Hublots PVC carrés RAL 7037



SORWIND
RAL 7022 - Finition woodgrain - Hublot alu'nox laqué RAL 7022

SORWIND Porte de garage :

RAL 7016
Finition lisse
Hublots alu'nox
600 x 200
1100 x 200
1600 x 200 mm

Porte de service aluminium :


RAL 7016
avec oculus vitré
isolant 44²/12/4
et remplissage lisse
de 24 mm
La poignée existe
en noir, blanc
ou alu'nox (F9)

Disponible également sans oculus





PORTE DE GARAGE **SORWIND**
RAL 7016 - Finition lisse
Hublots alu'nox 1600 x 200 mm



SORWIND
RAL 3004 - Finition lisse - Hublots PVC rectangles



SORWIND
RAL 7016 - Finition woodgrain




SORWIND
RAL 7016
Finition lisse





SOFTLOW

RAL 7012 SMF - Insert alu'nox extérieur en applique. « *Portail coordonné* »



BROUGHMIDDLES

Bleu canon - Insert alu'nox extérieur en applique « *Portail coordonné* »




SORWIND
Porte de garage :
RAL 5003
Finition lisse
Porte de service
aluminium :
RAL 5003
Sans oculus
Remplissage
lisse de 24 mm
La poignée existe
en noir, blanc ou
alu'nox (F9)


Disponible également avec oculus




LASTEL
RAL 7016
Finition lisse
Inserts alu'nox



CASTERDON
RAL 7039 - Finition lisse - Inserts alu'nox « *Portail coordonné* »



SORWIND
RAL 9016 - Finition lisse - Hublot alu'nox - 1600 x 200 mm



LIGHTHOUSE
Porte de garage :
RAL 9016
Finition lisse
Inserts alu'nox

SOUTHEND
Porte de service PVC :
RAL 9016 - Finition lisse
Inserts alu'nox
La poignée existe en noir,
blanc ou alu'nox (F9)



Porte de service en PVC disponible en 9016 / 1015 / 7016 et chêne doré





PORTE DE GARAGE **FORDSTRAT**
RAL 5003 - Finition lisse
Hublots alu'nox 1600 x 200 mm



PERSONNALISEZ À VOTRE IMAGE

Hublots carrés, rectangles, ronds
avec vitrage de votre choix...




FORDSTRAT
RAL 3004
Finition woodgrain
Hublots alu'nox
1100 x 200 et
600 x 200 mm



FORDSTRAT
Porte de garage :
RAL 7012 - Finition lisse
Hublots carrés
alu'nox laqués RAL 7012
**Porte de service
aluminium :**
RAL 7012 - Sans oculus
Remplissage lisse de 24 mm
La poignée existe en noir,
blanc ou alu'nox (F9)




Disponible également avec oculus



FORDSTRAT
 RAL 7016 - Finition woodgrain - Hublots PVC carrés RAL 7016





FORDSTRAT
 RAL 7016 - Finition woodgrain



FORDSTRAT
 RAL 9016
 Finition woodgrain
 Hublots alu'nox
 laqués RAL 7016
 1100 x 200 et
 600 x 200 mm



PORTE DE GARAGE **MOUTHWEY**
RAL 7016 - Finition lisse



PERSONNALISEZ À VOTRE IMAGE

Hublots carrés, rectangles,
losanges avec vitrage
de votre choix...



MOUTHWEY
Noir 2100 Sablé
Finition lisse



MOUTHWEY

Porte de garage et porte de service PVC :


Chêne doré
Finition lisse
Hublots PVC rectangles chêne doré
La poignée existe en noir, blanc ou alu'nox (F9)

Porte de service en PVC disponible en 9016 / 1015 / 7016 et chêne doré




MOUTHWEY

RAL 7016 - Finition lisse - Hublots alu'nox carrés



MOUTHWEY

RAL 7022 - Finition lisse



MOUTHWEY

RAL 9016
Finition woodgrain
Hublots alu'nox losanges




PORTE DE GARAGE **LINEPAO**
RAL 9016 - Finition woodgrain
Hublots alu'nox 600 x 200 mm



Détail hublot
alu'nox laqué RAL 7016



LINEPAO
RAL 9016
Finition woodgrain
Hublots alu'nox
laqués RAL 7016
600 x 200
1100 x 200
1600 x 200 mm



LINEPAO
RAL 7016
Finition woodgrain
Hublots alu'nox
600 x 200
1100 x 200
1600 x 200 mm





SET-K
Chêne doré
Finition woodgrain



SET-K
RAL 3004 - Finition woodgrain - Hublots PVC rectangles RAL 3004



SET-K
RAL 7016 - Finition woodgrain - Hublot alu/nox laqué RAL 7016



SET-K
RAL 1015
Finition woodgrain

LES ACCESSOIRES


Personnalisez votre porte de garage grâce aux différents accessoires : hublots, inserts, vitrage... Nous accordons beaucoup d'importance à l'isolation et à votre sécurité ! Tous nos hublots sont vissés de l'intérieur et équipés de double vitrage **isolant** et **retardateur d'effraction**.

HUBLOTS ALU'NOX

(Vitrages retardateur d'effraction au choix : Clair - G200 - Dépoli acide)



Rond alu'nox ø 315 mm



Carré alu'nox 300 mm



Losange alu'nox 300 mm



Rectangle alu'nox - 4 tailles : 511 x 321 / 600 x 200 / 1100 x 200 / 1600 x 200 mm




HUBLOTS ALU'NOX LAQUÉS

(Vitrages retardateur d'effraction au choix : Clair - G200 - Dépoli acide)



Rond alu'nox laqué ø 315 mm




Carré alu'nox laqué 300 mm




Losange alu'nox laqué 300 mm



Rectangle alu'nox laqué - 4 tailles : 511 x 321 / 600 x 200 / 1100 x 200 / 1600 x 200 mm



Détail hublot alu'nox laqué



HUBLOTS PVC

(Vitrages retardateur d'effraction au choix : G200 - Delta mat - Delta clair
Master point - Dépoli acide - Clair)



Rond PVC ø 315 mm



Carré PVC 300 mm



Losange PVC 300 mm



Rectangle PVC 511 x 321 mm

**TOUS LES HUBLOTS
PVC PEUVENT
ÊTRE LAQUÉS À VOS
COULEURS***

** Excepté le chêne doré pour les
hublots en aluminium*

DÉCORS

pour hublots PVC en applique sur vitrage



1/2 rond



Soleil 3 rayons



Losange



Soleil 5 rayons



Croix

VITRAGES ISOLANTS & RETARDATEURS D'EFFRACTION

Tous nos vitrages sont composés d'une face feuilletée de 33.2, d'une lame d'air isolante
et d'une face intérieure décorative au choix parmi celles ci-dessous :




G200



Delta mat



Delta clair



Master point



Dépoli acide



Clair




LES PORTES DE GARAGE ENROULABLES




LAMES DE 77X19

LES COULEURS **STANDARDS**



LES COULEURS EN **OPTION**



PORTE ENROULABLE 1 SEUL TYPE DE LAME ISOLÉ 77x19 mm

**GARANTIE
5 ANS**
Quincaillerie et accessoires



Notre porte enroulable nous offre un gain de place supplémentaire



Lame


Tablier composé de lames de 77 x 19 mm

La porte de garage à enroulement Diferbat et ses lames en aluminium isolées de mousse polyuréthane sans CFC répondent à toutes vos attentes !



- A** Pare-chute tablier et console de fixation aux gros œuvres pour une sécurité accrue
- B** Verrou de sûreté 400 kg par attache avec feutrine pour éviter les rayures à l'enroulement
- C** Coffre pan coupé en aluminium laqué de 250 - 300 ou 360 mm selon vos dimensions
- D** Manœuvre de secours systématique avec option manœuvre sécurisée en cas de pose du coffre* à l'extérieur
- E** *Détail du verrou de sécurité pour manœuvre de l'extérieur (coffre de 300 mm uniquement)
- F** Coulisses en aluminium, avec joints brosse et EPDM jusqu'à 150 mm de largeur. Robustesse et sécurité renforcée
- G** Etanchéité renforcée dans les coulisses et lame finale

CE EN 13241-1
Conforme à la norme européenne




SÉCURITÉ


Manœuvre de secours en cas d'impossibilité d'accès à l'intérieur du garage (en option)

*voir clause des garanties

Optimisez encore plus votre espace ! avec plusieurs possibilités de pose



**POSE EN
APPLIQUE
INTÉRIEURE**



**POSE EN
TUNNEL**



**POSE EN
APPLIQUE
EXTÉRIEURE**



PORTE DE GARAGE **ENROULABLE**
RAL 9016 - Lames aluminium 77 x 19 mm
avec hublots en option



Détail lame aération en
option uniquement sur
lame de 77

GAGNEZ EN CONFORT !

Couleurs, hublots, lame aération...
Composez comme vous aimez,
nous réalisons !



ENROULABLE
RAL 6021 - Lames aluminium 77 x 19 mm



Détail hublot en Plexiglas®
transparent sur tablier 77x19
(en option)



ENROULABLE
RAL 9016 - Lames aluminium - 77 x 19
mm avec hublots en option



ENROULABLE

Coffre, coulisses et lame finale RAL 8019 - Tablier RAL 1015
Lames aluminium 77 x 19 mm




ENROULABLE

Coffre, coulisses et lame finale RAL 8019
Tablier RAL 3004 - Lames aluminium 77 x 19 mm




ENROULABLE

RAL 9016 - Lames aluminium 77 x 19 mm



ENROULABLE

RAL 5014 - Lames aluminium 77 x 19 mm



ENROULABLE

RAL 7016 - Lames aluminium 77 x 19 mm
avec hublots en option



Détail hublots en Plexiglas®
transparent sur tablier en
lame 77 RAL 7016 (en option)

LES PORTES DE SERVICE



Diferbat vous propose une gamme de portes de service assortie à votre porte de garage, à personnaliser selon vos goûts.

PORTES PVC

Disponible en 9016 / 1015 / 7016 et chêne doré



ENDSOUTH PVC

RAL 9016 - Finition lisse
Inserts alu'nox

SORWIND PVC

Chêne doré
Finition lisse

DONCA PVC

RAL 7016 - Finition lisse
Inserts alu'nox

STRATFORD PVC

RAL 7016 - Finition
woodgrain

La poignée existe en noir, blanc ou alu'nox (F9).

PORTES ALUMINIUM



LISSE

RAL 7012 sans oculus
Remplissage lisse de 24 mm

LISSE

RAL 7016 avec oculus vitré
isolant 44²/12/4 et remplis-
sage lisse de 24 mm

STRATFORD ALU

RAL 7022
Remplissage panneaux
porte de garage

STRATFORD ALU

RAL 7037
Remplissage panneaux
porte de garage

La poignée existe en noir, blanc ou alu'nox (F9).

*Ouvrez-vous
vers le meilleur service*

www.diferbat.fr

Pensez à consulter nos autres catalogues



Installateur partenaire

