




PORTAILS ALUMINIUM CLÔTURES & CLAUSTRAS PORTILLONS




Laquage Qualicoat Classe 2

17 couleurs standards



Les couleurs en option



* Suivant modèles

... et plus de 250 couleurs RAL **SUR DEMANDE**
HORS COLORIS SABLÉ



... Le laquage Qualicoat Classe 2 **GARANTIT UNE HAUTE DURABILITÉ**
de la couleur dans le temps.



assure une qualité supérieure des portails en aluminium thermolaqué. Le procédé de thermolaquage offre durabilité et esthétique.



Assure le thermolaquage donnant des effets décoratifs à un portail tout en garantissant sa tenue aux rayons UV. Cette technique permet ainsi de reproduire différents aspects et décors originaux.



Atteste qu'avant le thermolaquage les profilés aluminium ont fait l'objet d'un prétraitement chimique des plus exigeants pour accroître la résistance du produit final lorsqu'il est soumis à des conditions atmosphériques sévères.

...Un portail RÉPARABLE

Si votre portail subit un choc, il peut être réparé.

En effet, tous les éléments peuvent être changés grâce à l'assemblage mécanique.

Sommaire

Page 2 :	Couleurs
Page 3 :	Sommaire
Page 4 :	Portail battant
Page 5 :	Portail coulissant
Page 6 :	Portail télescopique Portail double coulissant
Pages 7 :	Portail autoportant
Pages 8 à 19 :	Gamme Privilège
Pages 20 à 43 :	Gamme City
Pages 44 à 51 :	Gamme Intemporelle
Pages 52 à 63 :	Gamme Bastides
Page 64 :	Clôtures sur mesure
Page 65 :	Poignées et barres Accessoires
Pages 66 à 75 :	Clôtures & totems
Pages 76 à 79 :	Les claustras



Une fabrication sur mesure... au service de votre inspiration.

Les portails Diferbat sont le témoignage d'un savoir-faire authentique. Inaltérable et résistant aux intempéries et à la corrosion, l'aluminium est le matériel idéal pour les applications extérieures.

Tous les profilés aluminium constituant nos portails sont laqués avant assemblage.

Ceci leur permet de bénéficier d'une finition irréprochable et offre également la possibilité de personnaliser votre portail en vous invitant au mariage des couleurs.

Les thermolaquages qui constituent le traitement de surface final bénéficient des labels Qualicoat, Qualimarine et Qualidéco.


Les multiples déclinaisons possibles de l'aluminium nous ont permis d'imaginer 4 gammes de portails au service de vos inspirations...

Portail battant

A Le joint d'occultation (en option)



4 couleurs au choix (en option)




B Le cache gond



Esthétique, il protège les organes de rotation pour plus de longévité (en option dans la gamme Privilège)

C La paumelle




Paumelle grande dimension (en option)

D La quincaillerie



En inox ou à la teinte du portail (Noire dans la gamme Privilège)



Poignée de tirage pour gâche électrique à la teinte du portillon en collections gamme City et Intemporelle (noire en gamme Privilège)

E Les butées



Butée de sol aluminium
sauf gamme Privilège

Butée de sol à visser
pour gamme Privilège

F Les pivots



Pivot de sol inox à visser

Pivot de sol à sceller

Gond équerre

G Les arrêts



Arrêt poussoir
L'arrêt à poussoir évite les marques du crochet sur votre portail

Arrêt universel

H Les gonds



Gond platine inox
pour une plus grande durabilité

Gond cheville inox

Gond à scellement chimique inox


Gonds à sceller inox

Gond laqué à la couleur du portail
pour gamme Privilège


Portail coulissant




sur la structure,
l'assemblage et
la tenue du
laquage hors
quincaillerie



A Les gâches



Butée gâche coulissant
sécurité anti-soulèvement,
aplomb parfait de la gâche



Gâche de réception sur toute la hauteur
Intimité et sécurité
optimales

B La crémaillère



Avec cache-crémaillère et embout de finition laqués
à la couleur du portail
Vis inox

C Les guidages



Guidage latéral

Pour les portails de forme droite, possibilité d'utiliser un système par guidage supérieur (à fixer sur pilier et muret)

D La butée



E Les roulettes carénées F Les joints



G Les poteaux



Portail télescopique


Superposition des vantaux

Véritable gain de place en refoulement.



Refoulement divisé par 2 ↷

Le portail télescopique garantit la sécurité de votre propriété grâce au système antisoulèvement.

Personnalisable et sur mesure, le portail télescopique est déclinable sur près de 40 modèles du catalogue (signalés par ).



Portail Chester

Portail double coulissant

L'ouverture coulissante centrale

Idéale pour les espaces de refoulement réduits.



Portail PersonnaliZ V

Ouverture optimisée sur les 2 côtés.

Le portail double coulissant est la réponse pour les espaces réduits (refoulement réduit) et apporte une touche d'originalité de par son ouverture. **L'ouverture est centrale.** Le portail se coulisse en deux vantaux de chaque côté. **Déclinable sur tous les modèles** (sauf gamme Privilège).

- Déclinable sur toutes formes de portail.
- Réalisable sur toutes les collections Aluminium sauf gamme Privilège.
- Dimension maxi. suivant modèles.
- Portail motorisable.

Portail autoportant


L'absence de rail

Idéal pour les sols irréguliers ou en pente.



Portail Exeter


Absence de rail au sol, préservation de l'enrobé existant. Entretien facile en tout temps.

Un portail autoportant est **suspendu, sans contact au sol et coulisse sans avoir à utiliser un système de rail**. Préservez ainsi vos revêtements de sol existants. Esthétique, vous ne verrez que votre portail. Les portails autoportants s'adaptent particulièrement bien pour les zones de montagne. Personnalisable et **sur mesure**, le portail autoportant est déclinable sur **près de 40 modèles** du catalogue (signalés par ).

- Forme droite uniquement.
- Traverses basses : 160 x 50 mm + 200 x 80 mm.
- Montant : 80 x 60 mm.
- Profil gâche toutes hauteurs.
- Traverse haute et meneau central : 80 x 50 mm.
- Garde au sol : 90 mm.
- Dimension maxi. hauteur : 1 900 mm x largeur 4 800 mm.
- Réalisable sur toutes les gammes Aluminium sauf collections Privilège et Bastide.
- Portail motorisable



Vue intérieure



Roulettes



Câble tirant inox

Gamme Privilège

Privilège est une gamme de portails, portillons et clôtures conçue pour être accessible à tous.

Proche des gammes Intemporelle et City dans ses possibilités de formes et de modèles, elle est également déclinable en version portails battants ou coulissants.



Modèle **Hispaniola**


Gamme Privilège



sur la structure, l'assemblage et la tenue du laquage hors quincaillerie

La gamme économique et moderne

Votre portail en détail



A Quincaillerie noire



B Butée de sol à visser



Butée de sol à sceller



Butée de sol aluminium en option



C Gond laqué à la couleur du portail



D Gond doucine en option

Déclinables en formes

Les formes disponibles indiquées par un pictogramme sous ou à côté de chaque modèle.



Forme droite



Forme biaisée



Forme chapeau de gendarme (CDG)




Forme chapeau de gendarme inversé (CDGI)



Forme bombée



Forme cintrée



- Traverse de 80 mm en partie basse
- Intégration d'un renfort pour motorisation (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- Gonds équerre en partie basse
- Gonds et accessoires inox
- Gond haut laqué à la couleur du portail
- Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine
- Norme Qualidéco pour les profils tons bois
- Motorisation déportée



Pratique !

Une rayure accidentelle ! Un stick de retouche couleur vous est

OFFERT

Gamme Privilège

Marie-Galante

.....
Lames de 120 mm
RAL 7016 Structuré
Lame large
de 200 mm
RAL 7035 Structuré




Marie-Galante AT

.....
Lames de 120 mm
RAL 7031 Structuré
Lame large de 200 mm
RAL 7016 Structuré



Détail liseré
gris galet



Hispaniola

.....
Lames de 120 mm
RAL 7016 Structuré
Liserés gris galet





Tobago

Forme droite
Lames de 120 mm
RAL 7004 Structuré



Antigua
Clôture

Antigua

Portail : Forme droite - Lames de 120 mm - RAL 8019 Structuré
Clôture : Forme droite - Lames de 120/20 mm - RAL 8019 Structuré



Hispaniola AT

Lames de 120 mm
RAL 7031 Structuré
Liseré RAL 9005
Structuré



Gamme Privilège

Portail Barbuda

Lames de 120 mm RAL 9005 Structuré - lame centrale uniquement chêne irlandais de 120 mm



BeQ'
.....

Portail : lames de 150 mm noir 2100 Sablé
Coloris disponibles : RAL 9010, RAL 7016 et noir 2100 Sablé



BeQ' AT
.....

Portail : Lames de 150 mm, traverse intermédiaire de 80 mm
RAL 7016 Structuré. Coloris disponibles : RAL 9010, RAL 7016 et noir 2100 Sablé





sur la structure,
l'assemblage et
la tenue du
laquage hors
quincaillerie



Bequia AT

Lames de 200 mm RAL 7004 Structuré



Bequia


Portail battant lames de 200 mm RAL 7016 Structuré



Bequia
Portail coulissant
Lames de 200 mm
RAL 7004 Structuré



Gamme Privilège




Tortola

.....
Lames de 200 mm
Insert inox extérieur en
applique
RAL 7016 Structuré
Porte de garage coordonnée



Tortola AT

.....
Lames de 200 mm, insert inox
extérieur en applique
Bleu 2700 Sablé




Tôle laquée
perforée



Carriacou

.....
Lames de 120 mm - RAL 9006 Structuré
Tôle laquée perforée de 2 mm - RAL 7035 Structuré en standard



Tôle laquée
perforée



Sombrero

.....
Lames de 120 mm - RAL 7016 Structuré
Tôle laquée perforée de 2 mm - RAL 7035 Structuré en standard



Choisir l'emplacement du motif



Centre gauche

Tôle laquée perforée motif Bulles de savon



Centre droit

Tôle laquée perforée motif Lumière



Latéral gauche

Tôle laquée perforée motif Œillet



Latéral droit

Tôle laquée perforée motif Lumière

Choisir mon motif



Lumière



Bulles de savon



Œillet



Canouan

.....
Lames de 120 mm
Tôle laquée
perforée de 2 mm
motif Lumière de
300 mm de large
Position centre
droit RAL 7016
Structuré



Gamme Privilège



Vue de profil des lames obliques



Galapagos

Lames obliques de 130 mm - RAL 7031 Structuré



Vue de profil des lames obliques

Galapagos AT

Lames obliques de 130 mm, traverse intermédiaire de 80 mm - Gris 2900 Sablé



Portail ajouré

Cubaga

Lames de 120 mm
RAL 7004 Structuré
Traverses RAL 1019
Structuré (option)





GARANTIE
18
ans

sur la structure,
l'assemblage et
la tenue du
laquage hors
quincaillerie



Barreaux horizontaux

Scrub

.....

Lames de 120 mm
et barreaux 100 mm
RAL 7031 Structuré



Redonda

.....

Lames de 120 mm
Barreaux de 80 mm
RAL 7035 Structuré



Trinité

.....

Forme bombée
Lames de 120 mm
et barreaux de
80 mm
RAL 7016 Structuré



Gamme Privilège



Mont-Serrat

Forme CDG
Barreaux de 80
et lames de 120 mm
RAL 9010 Structuré



St Barthelemy

Forme CDG
Lames de 120 mm
et barreaux de 80 mm
RAL 5003 Structuré



Granada

Barreaux de 80 mm
RAL 9010 Structuré



Margarita Clôture

Margarita

Portail : Forme bombée - Barreaux de 80 mm - RAL 7016 Structuré
Clôture Margarita : Forme droite - Barreau 80/20 mm - Espace moyen entre barreaux 70 mm - RAL 7016 Structuré



GARANTIE
18
ans

sur la structure,
l'assemblage et
la tenue du
laquage hors
quincaillerie



Union

.....

Portail battant
Lames de 200 mm
et barreaux de 80 mm
RAL 7012 Structuré



St Martin

.....

Forme droite
Lames de 120 mm
et barreaux de 80 mm
RAL 7016 Structuré



St Martin

.....

Forme droite
Lames de 120 mm
et barreaux serrés
de 80 mm



Gamme City

Résolument design, la gamme City vous permettra au delà des formes et des coloris, l'ajout de matériaux tels que le verre, l'innox, les tôles lisses, perforées ou encore découpées au laser.

City a été conçue pour vous inviter à vous évader et imaginer des entrées vraiment différentes, à l'image de vos intérieurs. Modernité, originalité et singularité sont les premiers mots qui nous viennent à l'esprit lorsque l'on découvre un portail de la gamme City.



Modèle **Strat'R 2**

La gamme moderne et originale



Votre portail en détail




Systèmes d'ouverture compatibles

Tous les modèles sont déclinables en système d'ouverture battant, coulissant ou double-coulissant.

Il est indiqué sous ou à côté de chaque portail si les modèles sont compatibles en version télescopique et/ou autoportante.



- Double traverse de 160 x 50 mm en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps
- Intégration d'un renfort pour motorisation (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- Gonds intégrés
- Gonds et accessoires inox
- Bague anti-usure dans les montants pour limiter les frottements et le bruit
- Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine
- Norme Qualidéco pour les profils tons bois
- Motorisation intégrée ou déportée
- Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail



Pratique !

Une rayure accidentelle !
Un stick de retouche couleur vous est

OFFERT

Gamme City



Salisbury

.....

Lames de 120 mm RAL 7016
Liserés Gris galet brillants et 9005 Structuré de 15 mm



▼
*Liserés Gris galet
brillants et 9005
Structuré*



Weymouth

.....

Portail et clôture Weymouth :

Lames de 200 mm et de 120 mm RAL 7031 Structuré Liserés de 15 mm



StratliZ

.....

Portail coulissant
uniquement
Lames de 200 mm
RAL 7004 Structuré
Liseré RAL 7004 Structuré
et 3004 Structuré





GARANTIE
18
ans

sur la structure,
l'assemblage et
la tenue du
laquage hors
quincaillerie



Hull

.....

Remplissage tôle 2mm,
Ral 8019 Structuré



*Traverses hautes et
basses invisibles*



Finition épurée



Mull2
.....

Lames de 160 mm - RAL 7004 Structuré - Traverses hautes et basses invisibles



Gamme City



Stratford

Lames de 200 mm - RAL 7016 sans liseré



► Liserés
Gris galet
brillants ou
possible à
la couleur
du portail



Stratford

Portail et clôture Stratford :

Lames de 200 mm - RAL 5003 Structuré - Liserés Gris galet brillants de 15 mm



Dartford

Lames de 200 mm
RAL 9005 Structuré





GARANTIE
18
ans

sur la structure,
l'assemblage et
la tenue du
laquage hors
quincaillerie



StratoL
(avec une seule tôle)

.....
sans liseré avec
tôle découpe laser
bambou



StratoL avec une seule tôle

Stratford
.....

Lames de 200 mm avec
liseré grand décor inox
RAL 9010 Structuré



Détail décor inox

Stratford
.....

Lames de 200 mm
décor lignes inox
RAL 7016 Structuré



Gamme City



Windsor

.....
Lames de 340 mm
sans liseré RAL 7016 Structuré



Liserés Gris galet
brillants de 15 mm ▶



Windsor
Clôture

Windsor

.....
Portail, portillon et clôture Windsor

Lames de 340 mm - RAL 7016 Structuré - Liserés Gris galet brillants de 15 mm



▲ Grand décor en C

Windsor

.....

Lames de 340 mm sans liseré avec grand décor inox C - RAL 7016 Structuré





Doncaster

.....
Lames de 340 mm
RAL 7037 Structuré
Insert inox extérieur
en applique
Porte de garage
coordonnée




Détail décor inox Southend



Southend

.....
Lames de 340 mm liserés gris galet décor inox RAL 7016 Structuré



Tean

.....
Remplissage :
lames de 340 mm
Lames traverses haute
et basse de 160 mm
RAL 7022 Structuré



Gamme City Personaliz vitrée

Personnaliser mon portail

Entièrement personnalisable, les portails CITY Personaliz vous permettent de créer votre vitrage en choisissant une photo sur le site **stock.adobe.com**, parmi une multitude de visuels. Nos artisans réalisent votre portail à la pièce et à vos dimensions. Laissez libre cours à votre imagination !



Verre trempé

Rend le vitrage 5 fois plus résistant



Nettoyage facile

Insensible à la pollution



Protection U.V

Couleurs préservées dans le temps


Personaliz H
.....
Lames de 200 mm
Vitrage dépoli trempé
Décor en impression numérique céramique sur face dépolie
Noir 2100 Sablé



Réf. 128062956 *Le visuel est identique côté rue et côté jardin, sans transparence.*




Réf. 321650589



Réf. 172079501



Réf. 532638966



Réf. 382114902



Réf. 393715223

Personnaliser mon portail en choisissant mon vitrage préféré



Rondin



Peinture bleue



Fittonia



Caladium



Paon



Macro



Goutte d'eau*



- 1 - Rendez-vous sur le site **www.stock.adobe.com**
- 2 - Choisissez le visuel qui vous ressemble.
- 3 - Fournissez la référence de l'image.
- 4 - Recevez votre projet avant fabrication dans nos ateliers.






Réf. 42692442

Personaliz V
.....

Lames de 200 mm vitrage dépoli trempé décor en impression numérique céramique sur face dépolie Gris 2900 Sablé



Réf. 223902056

Personaliz V
.....

Lames de 200 mm vitrage dépoli trempé décor en impression numérique céramique sur face dépolie RAL 7012 Structuré



Personaliz H
.....

Lames de 200 mm vitrage Goutte d'eau* vitrage dépoli trempé décor en impression numérique céramique sur face dépolie noir 2100 Sablé





Kyo
Clôture

Kyo

.....

Portail et clôture Kyo : RAL 7016 Structuré - Tôle motif Papyrus de 4 mm

Personnaliser mon portail en choisissant mon motif préféré



Hereford
Clôture

Vue de profil
des lames
ondulées

Kingston

.....

Portail : Lames ondulées de 110 mm - Tôle motif Bambous de 2 mm
Tôles de 325 x 2500 mm - RAL 7022 Structuré




StratoL

.....

Lames de 200 mm
Tôle motif Volutes de 2 mm
Noir 2100 Sablé





Détail découpe laser bambou



Poole

Lames de 120 mm décor tôle découpe laser bambou RAL 9005



Rugby

Lames de 120 mm Tôle motif Papyrus de 2 mm RAL 7022 Structuré



Lincoln

Lames de 120 mm décor tôle motif bambou RAL 7016 Structuré



Portail Lincoln



Portail Exeter

Lames de 120 mm décor tôle bambou RAL 7016

Personnaliser mon portail en choisissant mon motif préféré




► Motif Asper

Exeter

.....
Lames de 120 mm
Tôle motif Asper
de 2 mm
Gris 2900 Sablé



Personnaliser mon portail en choisissant mon motif préféré



Exeter

.....

Lames de 120 mm - Tôle motif Volutes de 2 mm - RAL 7034 Structuré



Peterborough

.....

Lames de 120 mm - Tôle motif Jungle de 2 mm - RAL 7022 Structuré



Exeter

.....

Lames de 120 mm - Tôle motif Hibiscus de 2 mm - RAL 7022 Structuré





Portail Numérique

Décor tôle 2 mm - Ral 7016 structuré 



Feuillette

Décor tôle 2 mm - Ral 7016 structuré



Peterborough

Lames de 120 mm tôle motif Alvéoles 2 mm - RAL 7035 Structuré






sur la structure,
l'assemblage et
la tenue du
laquage hors
quincaillerie

Blackburn

.....
Lames de 200 mm et
barreaux de 100 mm
Noir 2100 Sablé



Douvres

.....
Avec barreaux
100 mm
RAL 7016 Structuré
Remplissage
RAL 7016 Structuré



Portail Typh'City

Lame de 100 mm espacées de 10 mm - RAL 7016



Gamme City




Détail
lame ondulée



Durham

.....

Ral 3004 SMF lames ondulées horizontales de 110




Barreaux
horizontaux

Bryher

.....

Lames traverses de 160/50 mm - RAL 7031 Structuré

Remplissage : lames de 200/20 mm - Espace entre traverses supérieures de 30 mm



Vue de profil
des lames
ondulées

Chester


.....

Lames ondulées de 110 mm et lames de 100 mm en partie basse - RAL 7016 Structuré





sur la structure,
l'assemblage et
la tenue du
laquage hors
quincaillerie



► Détail
lame oblique




Carlisle
Clôture

Carlisle
.....

Portail et clôture Carlisle

Remplissage lames obliques de 130 mm - RAL 7031 Structuré



Unst
.....

Lames traverses de 160 mm et espace barreaux de 80 mm - RAL 8019 Structuré
Traverses hautes et basses invisibles



Durham
.....

Lames ondulées verticales
de 110 mm - RAL 7016 Structuré



Gamme City




Tôle laquée

Derby

.....

Portail coulissant uniquement - Aspect 1 vantail Lames de 100 mm
Barreaux de 20 mm - RAL 7016 Structuré - Tôle laquée - RAL 7016 Structuré



Typh mini Clôture

Typh mini

.....

Portail et clôture Typh mini - Barreaux de 30 mm
Espace barreaux de 20 mm - RAL 9007 Structuré




Strat'BAR

.....


Lames latérales de 200 mm RAL 5003 Structuré - Barreaux verticaux de 30 x 15 mm
en chêne irlandais (option)





Typh V
.....

Portail et clôture Typh V - Barreaux de 100 mm contemporains
Espace barreaux de 20 mm - RAL 5003 Structuré



Strat'R 2
.....

Portail et clôture Strat'R 2 : Barreaux de 100 et 200 mm - Bleu 2700 Sablé



Strat'R
.....

Lames de 200 mm espacées
de 20 mm - RAL 2900 Sablé
Gris (option)



Gamme City KombO



Coordonné Morecombe

Morecombe

.....
Lames de 340 mm
RAL 7012 Structuré,
insert inox extérieur en
applique, rainurage
intérieur/extérieur,
vitrage dépoli




*Coordonnez votre
portail avec la porte
de garage*



Morecombe


.....
Porte de garage
coordonnée





Reading

Lames de 340 mm et liseré de 15 mm Gris 2900 Sablé insert inox extérieur en applique, vitrage dépoli



Reading

Porte de garage coordonnée



Worthing

Lames de 340 mm et liseré de 15 mm Noir 2100 Sablé, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, vitrage dépoli



Worthing

Porte de garage coordonnée



Gamme City KombO




Coordonné Corby

Corby

 Lames de 340 mm
 RAL 7022
 Structuré, insert
 inox extérieur
 en applique,
 rainurage
 intérieur/extérieur



*Coordonnez votre
 portail avec la porte
 de garage*



Corby

 Porte de garage
 coordonnée





sur la structure,
l'assemblage et
la tenue du
laquage hors
quincaillerie



Windsor C

.....
Lames de 340 mm
RAL 7016 Structuré,
insert inox extérieur
en applique



Windsor C

.....
Porte de garage
coordonnée




► Détail insert inox



Stratford ligne inox

.....
Lames de 200 mm
et liseré de 15 mm
RAL 7016 Structuré,
insert inox extérieur
affleurant



Stratford ligne inox

.....
Porte de garage coordonnée



Gamme Intemporelle

La gamme Intemporelle est un défi au temps.

À la fois classique et indémodable, elle incarne généralement la solution haut de gamme pour la réalisation de vos entrées.

Intemporelle est une parfaite imitation des portails en bois.

De nombreuses déclinaisons sont possibles : lames fougères, lames horizontales, six formes applicables.



Modèle **Opaline**

Gamme Intemporelle



sur la structure,
l'assemblage et
la tenue du
laquage hors
quincaillerie


La gamme classique et indémodable

Votre portail en détail





Déclinables en formes

Tous les portails sont disponibles en forme droite (sauf Karola, Félicia et Alessia). Il est indiqué sous chaque modèle les formes déclinables.



Systèmes d'ouverture compatibles

Tous les modèles sont déclinables en système d'ouverture battant, coulissant ou double-coulissant. Il est indiqué sous chaque portail si les modèles sont compatibles en version télescopique et/ou autoportante.



- Double traverse de 160 x 50 mm en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps
- Intégration d'un renfort pour motorisation (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- Gonds intégrés
- Gonds et accessoires inox
- Bague anti-usure dans les montants pour limiter les frottements et le bruit
- Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine
- Norme Qualidéco pour les profils tons bois
- Motorisation intégrée ou déportée
- Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail



Pratique !

Une rayure accidentelle ! Un stick de retouche couleur vous est


OFFERT

Gamme Intemporelle



Opaline

 Forme CDG
 Lames de 100 mm
 RAL 9005
 Structuré



Portail Opaline



Opaline

 Forme droite
 Lames Fougères
 (option)
 de 100 mm
 RAL 3004
 Structuré
 Lames droites
 uniquement pour
 l'autoportant



Opaline

 Lames horizontales
 de 100 mm
 RAL 7004 Structuré





GARANTIE
18
ans


sur la structure,
l'assemblage et
la tenue du
laquage hors
quincaillerie

Portail Opaline



Opaline

Forme bombée
motorisation
intégrée



Océane Clôture

Océane

Portail : Forme bombée - Clôture : Forme droite - Lames de 100 mm - RAL 5003
Structuré



Portail Opaline

Forme droite
Lames de 100 mm
RAL 8014
Structuré avec
portillon intégré



Portail Opaline

Gamme Intemporelle



Laetitia

Forme CDG
barreaux et lames
de 100 mm
RAL 7031
Structuré



Birmingham

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 7016 Structuré



Portail Hasting



Hasting

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 5003 Structuré






sur la structure,
l'assemblage et
la tenue du
laquage hors
quincaillerie



Harmonie

Forme CDG
barreaux 20x20 et
100 mm, lames de
100 mm RAL 7016
Structuré




Karola

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 1015 Structuré



Nora

Barreaux et lames
de 100 mm
RAL 8019
Structuré



Gamme Intemporelle



Félicia

Forme CDG
lames et barreaux
de 100 mm
RAL 3004
Structuré



Alessia

Forme CDG - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 5003 Structuré



Séverine Clôture

Séverine

Portail et clôture Séverine
Forme droite - Lames de 100 mm et barreaux de 20 mm - RAL 3004 Structuré





GARANTIE
18
ans

sur la structure,
l'assemblage et
la tenue du
laquage hors
quincaillerie



*DÉCOUPE
AU LASER
précision
et qualité
de finition*



Luton
.....

Barreaux de 100 mm
Tôle motif Bambous
RAL 7016 Structuré



Élise
.....

Portail et portillon

Barreaux de 100 mm - RAL 8019 Structuré



Typhanie
Clôture

Typhanie
.....

Portail et clôture Typhanie

Forme droite - Barreaux de 100 mm - Espace barreaux de 65 mm - RAL 5003 Structuré



Typhanie
.....

Ral 6009 SMF,
forme droite,
barreaux de 100





Offrez une touche de raffinement à votre portail avec les multiples finitions de la gamme Bastides.

CES SIX FORMES

sont réalisables sur la gamme Bastides.



Forme droite



Forme biaise



Forme bombée



Forme droite



Forme biaise



Forme bombée

LES FORMES HAUTES AVEC TRAVERSE DROITE

peuvent être réalisées avec des hauteurs de barreaux différentes.



Forme bombée réalisée avec traverse droite.

LES FORMES HAUTES AVEC SIMPLE TRAVERSE CINTRÉE

peuvent être réalisées en option.



Forme CDG réalisée avec traverse cintrée.

LES FORMES HAUTES AVEC DOUBLE TRAVERSES CINTRÉES

peuvent également être réalisées en option (avec ou sans ronds décoratifs).



Forme CDG réalisée avec double traverses cintrées.

LES FINITIONS MÉDIANES

simples, doubles traverses, avec ronds ou volutes sont toujours en option.



Simple traverse.



Double traverses.




Double traverses avec ronds.



Double traverses avec volutes.

Gamme Bastide



LES FINITIONS HAUTES

décoratives telles que boules, pointes, gouttes d'eau, embouts ronds et fleurs de lys sont au choix de la couleur du portail ou dorées antique sans plus value.



Fleur de lys



Pointe



Goutte d'eau



Boule



Embout rond

LES FINITIONS BASSES

tels que rosaces et macarons qui ornent les panneaux tôlés bas des portails, peuvent être de la couleur du portail ou dorées antique et sont toujours en option.



Rosace n°1




Macaron



Rosace n°2

Gamme Bastide

*doré antique
ou à la teinte du portail*



Flèche

Fleur de Lys

Goutte d'eau

Boule

Rond

Assemblage mécanique vissé et renforcé
plus durable qu'un assemblage soudé, il permet le remplacement de tous les éléments pièce par pièce tout au long de la vie du portail et permet la bicoloration

Parois de 2 mm d'épaisseur

assurant une tenue des profils et une esthétique immuable

Rond décoratif

doré antique ou à la teinte du portail

Volute

à la teinte du portail

- *Joint anti-bruit invisible sur les modèles avec tôle pour éviter la vibration et le bruit des lames à chaque utilisation*
- *Double traverse de 160 x 50 mm en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps*
- *Intégration d'un renfort pour motorisation (dans traverses basses ou médianes selon modèles)*
- *Gonds intégrés*
- *Gonds et accessoires inox*
- *Bague anti-usure dans les montants pour limiter les frottements et le bruit*
- *Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine*
- *Motorisation intégrée ou déportée*
- *Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail*



Pratique !

Une rayure accidentelle !
Un stick de retouche couleur vous est

OFFERT



GARANTIE
18
ans

sur la structure,
l'assemblage et
la tenue du
laquage hors
quincaillerie



Otranto
Clôture avec volutes (option)

Otranto
.....



Forme CDG avec la traverse (option), double traverses avec volutes (option) - RAL 9005 Structuré



Détail double
traverses et ronds

Otranto
.....

double traverses hautes bombées avec ronds (option) - RAL 7016 Structuré



Portillon **Otranto**



Otranto
.....

forme droite, petites
volutes hautes (option)
Ral 9010 Structuré

Gamme Bastide



Otranto

 forme bombée
 (option)
 sablé mars 2525
 (option RAL
 préférentiels)



Otranto
 Clôture feston droit
 avec volutes (option)

Otranto

Forme CDG avec les barreaux, double traverses avec ronds (option)
 RAL 6005 Structuré



Venise

Forme CDG avec avec embouts flèche teinte portail - RAL 6005 Structuré



sur la structure, l'assemblage et la tenue du laquage hors quincaillerie

Personnaliser en choisissant mon embout doré antique ou à la teinte de mon portail



Flèche



Fleur de Lys



Goutte d'eau



Boule




Rond



Otranto



Portail et clôture Otranto : Forme droite - RAL 9005 Structuré
Embouts Fleur de Lys Doré Antique - Rosaces et Macarons Doré Antique (option)
Portail avec traverse haute droite



Embouts fleur de Lys Doré Antique



Feston droit réalisable



Otranto



forme droite, double traverses (option)
RAL 3004 Structuré

Gamme Bastide



Otranto

forme bombée (option)
RAL 7016 Structuré



Couleur Mars 2525 Sablé
Embouts Fleur de Lys dorés

Otranto

double traverse
haute CDG avec
ronds décoratifs (option)
RAL 9005 Structuré
Embouts flèche teinte portail



Venise

forme droite
RAL 7022 Structuré
Embouts flèche
doré antique
Portail avec traverse
haute droite






GARANTIE
18
ans

sur la structure,
l'assemblage et
la tenue du
laquage hors
quincaillerie



Volutes teinte portail
(option)



RAL 6005 Structuré
Ronds Décoratifs teinte
portail (option)



Otranto
.....

Forme CDG, double traverse médiane (option) - RAL 9005 Structuré
Embouts Fleur de Lys Doré Antique



Otran
.....

Forme droite
RAL 7022 Structuré



Venise
.....

forme CDG (option)
RAL 9010 Structuré



Gamme Bastide



Portail Roma sablé mars 2525



Roma

Forme CDG double traverse médiane - RAL 9005 Structuré - Embouts Fleur de Lys Doré Antique - Rosaces et Macarons Doré Antique (option)



*Volutes teinte portail (option)
Rosaces et Macarons Doré Antique (option)*



Rom'

Forme droite option double traverse médiane - RAL 7016 Structuré



Ronds, Volutes, Rosaces et Macarons Doré Antique ou à la couleur du portail réalisables



Roma

.....

Forme droite
RAL 9005
Structuré



Roma

.....

Forme CDG
RAL 9005 Structuré
Embouts Flèche
teinte portail
Portail avec traverse
haute droite

Roma


.....

forme bombée (option)
double traverses médianes
avec ronds (option)
Ral 7016 Structuré



Gamme Bastide

Personnaliser en choisissant mon embout doré antique ou à la teinte de mon portail



Rom'
.....
Forme droite
RAL 7016
Structuré



Rosaces et Macarons
Doré Antique
réalisables (option)



Portail Alexandre

Alexandrie
.....

Forme CDG avec les barreaux, double traverses avec volutes (option) - RAL 9005 Structuré





GARANTIE
18
ans

sur la structure,
l'assemblage et
la tenue du
laquage hors
quincaillerie



Roma

.....
double traverse haute
forme CDG avec ronds
RAL 9005 Structuré
Embouts Fleur de Lys Doré
Antique
Ronds Décoratifs teinte
portail
Rosaces et Macarons Doré
Antique (option)



Roma

.....
Forme CDG
RAL 7022
Structuré
Embouts Fleur de
Lys teinte portail



Brendisi

.....
Forme CDG (option)
RAL 7016 Structuré







Clôture fabrication spéciale

Le sur-mesure s'applique aussi aux clôtures


Même si la mise en œuvre vous paraît complexe au vu de la topographie ou de la géométrie de votre terrain, dénivelé conséquent, escaliers, angles irréguliers inférieurs ou supérieurs à 90°, nous saurons répondre à chacun de ces problèmes et réaliser la clôture qui s'adaptera à votre environnement en respectant votre choix, de gamme et de couleurs.



Pose en escalier



Pente




Arrondi



► Enjoliveur posé



► Poteau orientable



Poignées et barres




sur la structure,
l'assemblage et
la tenue du
laquage hors
quincaillerie

Personnalisez votre poignée pour un effet design



Barre de tirage droite ou demi-lune



Poignée de tirage pour gâche électrique à la teinte du portillon (noire en gamme Privilège)



Poignée laquée à la couleur du portail (sauf gamme Privilège en noire)



Poignée inox (option)



Poignée noire gamme Privilège

Accessoires



Demi poteau d'extrémité pour une finition parfaite et poteau intermédiaire orientable



Joint d'occultation latéral pour portail et portillon



Demi poteau d'extrémité



Patte de fixation latérale



Découpe boîte aux lettres et boîte aux lettres laquée couleur clôture



Découpe boîte aux lettres et boîte aux lettres laquée couleur clôture



Découpe compteur électrique



Portillon avec demi poteau gâche (en option) et joint de protection pour un plus grand confort et plus d'intimité




Votre numéro : insert inox collé sur votre portail, portillon ou clôture

Les clôtures en kit prêtes à la pose

Coloris disponibles : RAL 9010, RAL 7016 et Noir 2100 Sablé
SEULEMENT POUR CES 3 MODÈLES



BeQ'
.....
Lames de 150 mm
RAL 7016 Structuré



BeQ'oB
.....
Lames obliques de 150 mm
RAL 9010 Structuré



Vue de profil des
lames obliques

Beq'Light
.....
Barreaux droits de 150 mm
Espace barreaux de 20 mm
Noir 2100 Sablé






Strat'

.....

(Sans traverse)

Lames de 200 mm - RAL 7004 Structuré



Wind'

.....

(Sans traverse)

Lames de 340 mm - RAL 7016 Structuré

Détail liseré
gris galet ◀



*Les modèles Strat' et Wind'
existent avec liserés*



Opa'

.....

(Sans traverse)

Lames de 100 mm - RAL 1019 Structuré



Hispaniola

.....

(Sans traverse)

Lames de 120 mm - RAL 7016 Structuré

Clôtures semi-ajourées



▶ Clôture ajourée




Typh'City

.....
 (Avec traverses) Barreaux de 100 mm - Espace entre barreaux 10 mm - RAL 7016 Structuré



Hereford

.....
 (Avec traverses) Lames ondulées 110 mm RAL 7022 Structuré



▶ Lames ondulées Clôture ajourée




Typh'Light

.....
 (Sans traverse) Barreaux de 100 mm - Espace entre barreaux 10 mm - RAL 8019 Structuré




Carl'

.....
 (Sans traverse) Lames obliques de 130 mm RAL 7004 Structuré



▶ Lames obliques Clôture ajourée




Strat'R 2

.....
 (Sans traverse) Barreaux de 100 et 200 mm Bleu 2700 Sablé



Carlisle

.....
 (Avec traverses) Lames obliques de 130 mm Traverses basse et haute - RAL 7037 Structuré




▶ Lames obliques Clôture ajourée

Clôtures pleines



sur la structure,
l'assemblage et
la tenue du
laquage hors
quincaillerie



Antigua

.....

Forme droite lames de 120 mm
RAL 8019 Structuré



Weymouth

.....

Lames de 120 et 200 mm et liserés 15 mm
RAL 7031 Structuré



Opaline

.....

Lames de 100 mm - Forme droite
RAL 5003 Structuré



Stratford

.....

(Avec traverses) Lames de 200 mm
RAL 5003 Structuré
Traverses basse et haute
Liserés Gris galet brillants (option)



Windsor

.....

(Avec traverses) Lames de 340 mm
Traverses basse et haute
Option liseré couleur
RAL 7016 Structuré



Clôture Strat' et Déco tôle roses


Composez votre clôture

Personnaliser ma clôture en choisissant mon motif préféré



Strat'+ Déco Tôle

.....
Lames de 200 mm
Élément fixe Déco
tôle Roses de 2 mm
RAL 7016 Structuré




Clôture Strat'

Élément fixe Déco Roses

Carlisle+ Déco Tôle


.....
Lames obliques
de 130 mm
Traverses basse
et haute
Élément fixe Déco
tôle Bambous de 2 mm
RAL 7037 Structuré



Clôture Carlisle + élément Déco Bambou + clôture Carlisle



DÉCOUPE AU
LASER
précision et qualité
de finition



Kyo

.....

Motif Papyrus
Tôle laquée perforée de
4 mm
RAL 7016 Structuré

Personnaliser ma clôture en choisissant mon motif préféré à harmoniser avec mon portail



Alvéoles



Asper*



Bambous



Chevrons



Hibiscus



Jungle



Palmiers*



Papyrus



Roses



Volutes


*Uniquement disponible pour le modèle **Exet'**



Exet'

.....


(Sans traverse) Lames de 120 mm
Tôle laquée perforée de 2 mm
Motif Volutes de 300 mm - RAL 7016 Structuré



Lincoln

.....

(Avec traverses) Lames fougères de 100 mm
Tôle laquée perforée de 2 mm
Motif Bambous (option) - RAL 8014 Structuré



Bulles de savon



Œillet

Canouan

.....

(Sans traverse)
Lames de 120 mm
RAL 7016 Structuré
Tôle laquée perforée de
2 mm
Motif Œillet de 200 mm
RAL 7035 Structuré

Clôtures à lisses

Composer ma clôture avec autant de lisses que nécessaire

Disponible en version à doucine ou version contemporaine



Vue de profil



À 1 lisse

.....
Barreau 100 mm, mouluration doucine
RAL 5003 Structuré



ou

À 2 lisses

.....
Barreaux 100 mm, mouluration doucine
RAL 5003 Structuré



ou

À 3 lisses

.....
Barreaux 100 mm, à lisses contemporaines
RAL 7016 Structuré



Vue de profil



À 1 lisse

.....
Barreau 200 mm - RAL 7037 Structuré



À 2 lisses

.....
Barreaux 200 mm - RAL 7037 Structuré



À 3 lisses

.....
Barreaux 200 mm - RAL 7037 Structuré

Totems pour boîte aux lettres

Idéal pour assortir votre boîte aux lettres à la teinte de votre clôture

Totem City

.....
RAL 7012
Structuré
Lames de
100 mm

Double traverses
de 160 mm



Totem Intemporelle

.....
RAL 7012
Structuré
Lames de
100 mm

Double traverses
de 160 mm



Totem Privilège

.....
RAL 3004
Structuré
Lames de
120 mm

Traverse de
80 mm



Totem sans traverse


.....
RAL 8019
Structuré
Lames de
200 mm



Clôtures ajourées



sur la structure,
l'assemblage et
la tenue du
laquage hors
quincaillerie



Harmonie

Forme droite - Barreaux 100 mm et 20 mm
Espace moyen entre barreaux 40 mm
RAL 6021 Structuré




Séverine

Forme droite - Barreaux 20 mm
Espace moyen entre barreaux 75 mm
RAL 6021 Structuré




Nora

Forme droite - Barreaux 100 mm
Espace moyen entre barreaux 75 mm
RAL 5003 Structuré



Margarita

Forme droite - Barreaux 80 mm
Espace moyen entre barreaux 70 mm
RAL 8019 Structuré




Decoupe boîte aux
lettres en option




Typhanie

Forme droite
Barreaux 100 mm
Espace moyen entre
barreaux 60 mm
RAL 5003 Structuré



Typh V

Barreaux de 100 mm contemporains
Espace barreaux de 20 mm - Bleu 2700 Sablé



Typh mini

Barreaux de 30 mm
Espace barreaux de 20 mm - RAL 9007 Structuré

Clôtures Bastides


Personnaliser en choisissant mon embout doré antique ou à la teinte de mon portail



▶ Avec ronds décoratifs (option)




▶ Sans ronds décoratifs



Otranto

.....
 Forme droite
 RAL 6005 Structuré
 Embouts Fleur de Lys Doré Antique
 Festons arrondis
 Volutes Teinte Clôture (option)



Otranto

.....
 Forme droite
 RAL 9005 Structuré
 Embouts Fleur de Lys Doré Antique
 Festons Droits
 Volutes Teinte Clôture (option)



▶ Festons arrondis



Otranto

.....
 Forme droite
 RAL 9005 Structuré
 Embouts Fleur de Lys Doré Antique
 Festons Droits



sur la structure,
l'assemblage et
la tenue du
laquage hors
quincaillerie



Flèche



Fleur de Lys




Goutte d'eau



Boule




Rond



Alexandrie

.....
Forme droite
RAL 6005 Structuré
Embouts Flèche Doré Antique
Ronds Décoratifs
Doré Antique (option)



Avec volutes Teinte Clôture (option)




Sans ronds décoratifs



Brendisi

.....
Forme 1/2 CDG - RAL 7022 Structuré
Embouts Flèche teinte portail




Alexandrie

.....
Forme 1/2 CDG - RAL 9005 Structuré
Embouts Fleur de Lys teinte portail



Alexandrie

.....
Forme droite
RAL 6005 Structuré
Embouts Fleur de Lys Doré Antique



Brendisi

.....
Forme droite
RAL 3004 Structuré
Embouts Boules
Doré Antique
Clôture avec traverse haute droite

Les claustras sur mesure



GARANTIE
18
ans

sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du
laquage

Windsor sans liseré RAL 7031

*Préservez votre intimité
et délimitez votre propriété*



Anegada
.....
Lames de 120/20 mm
RAL 7035 Structuré



sur la structure,
l'assemblage et
la tenue du
laquage hors
quincaillerie



Stratford

.....

Sans liseré
Lames de 200/20 mm
RAL 9005 Structuré



Stratford

.....

Avec liserés
Lames de 200/20 mm
RAL 7016 Structuré
Liserés Gris galet
brillants (option)



Windsor


.....

Sans liseré
Lames de 340/20 mm
RAL 7031 Structuré

Claustras



► Plexi transparent (option)



► Plexi dépoli



Strat'Plex

.....
Lames de 200/20 mm
RAL 7016 Structuré
Plexi dépoli
(disponible également
en transparent)

Personnaliser mon claustras en choisissant mon motif préféré



Alvéoles



Asper



Bambous



Chevrons



Hibiscus



Jungle



Papyrus



Roses



Volutes



Bulles de savon



Céillet




DÉCOUPE AU
LASER
précision et
qualité
de finition



Stratole

.....
Lames de 200/20 mm
RAL 7016 Structuré
Tôle laquée perforée de 2 mm
motif Hibiscus
RAL 7016 Structuré



► Motif Bulles de savon

Stratole

.....
Lames de 200/20 mm
RAL 7016 Structuré
Tôle laquée perforée de 2 mm
motif Bulles de savon
RAL 7016 Structuré



sur la structure,
l'assemblage et
la tenue du
laquage hors
quincaillerie



*Vue de
profil des
lames
obliques*

Carlisle

.....
Lames obliques
de 130/20 mm
RAL 8019 Structuré



Typh'Light

.....
Barreaux de 100/20 mm
Espace moyen entre
barreaux 10 mm
RAL 7016 Structuré



Soubassement en béton laqué (option réalisable sur tous les claustras)

Sous bassement béton disponible chez notre partenaire Stradal (1500 mm)



Coloris disponibles :



Blanc



Gris brute



Gris anthracite




Photos et illustrations non contractuelles. Diferbat se réserve le droit de modifier ses modèles sans préavis

L'esprit de service

www.diferbat.fr

Installateur partenaire



*Pensez à consulter
nos autres catalogues*

